



## SACI MÅLEINSTRUMENTER




**98.00 INSTRUMENTER**

## Generelle informationer

|                       |                                                                                        |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Standarder:           | EN60051, VDE 0410, BS-89, EN50081, EN50082, EN61010                                    |
| Certifikater:         | ISO 9001-2008<br>DET NORSKE VERITAS, BUREAU VERITAS<br>GERMANISCHER LLOYD (relay)      |
| Huse:                 | DIN 43700<br>72x72, 96x96, 144x144, 80x64, 105x80, 130x100<br>MODULAR (for DIN skinne) |
| Skala:                | Fuld skalaværdi iht.: DIN 43701<br>Skala division iht.: DIN 43802                      |
| Viser:                | Iht.: DIN 43802                                                                        |
| Monteringspositioner: |                                                                                        |

|   |                |
|---|----------------|
| 1 | $a > 90^\circ$ |
| 2 | $\perp$        |
| 3 | $a < 90^\circ$ |
| 4 | $\square$      |



|                       |                                                                                                 |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Overbelastning:       | 1.2xVn kontinuerligt, 2xVn i 5 s<br>1.5xIn kontinuerligt, 5xIn i 30 s, 10xIn i 5 s, 40xIn i 1 s |
| Vibrations modstand:  | VDE 0410, Sektion 27: 2.5 g, $\pm 0.25$ mm, 50 Hz                                               |
| Stødsikkerhed:        | VDE 0410, Sektion 28: 15 g                                                                      |
| Temperatur område:    | -25°C...+40°C                                                                                   |
| Reference temperatur: | +10°C...+30°C (for accuracy class)                                                              |
| Test spænding:        | 2kV, 50 Hz, 1 min.                                                                              |
| Tropicalization:      | DIN 40040 (på forespørgsel)                                                                     |
| Kapslingsklasse:      | IP52, IP54 (på forespørgsel) Hus<br>IP00, IP20 (på forespørgsel) terminaler                     |

## Analoge instrumenter

### Amperemeter til vekselstrøm

Blødtjersinstrument, visning af effektiv strømværdi,  
RMS  
Skala: 90°

Frekvens: 15 - 100Hz  
Last: 0,3 - 1VA (Direkte) 0,4VA (Transformer måling)  
Nøjagtighed: 1,5%

#### Analoge amperetre AC måling, direkte eller med transformer

| EAN nr.<br>5707328-                                                                    | Varenummer           | Måleområde         | Skala      | Dimensioner<br>BxHxD mm | Pakke-<br>str. | Netto-<br>vægt<br>Kg |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|------------|-------------------------|----------------|----------------------|
| SACI Amperemeter 48x48 EC5V                                                            |                      |                    |            |                         |                |                      |
| 088295                                                                                 | ZEC5VX/5A            | /5 A               | Uden skala | 48x48x62                | 1              | 0,09                 |
| 087649                                                                                 | YEC5V100D05A00S00SM  | 0-5 A AC Dir.      | 0-5 A      |                         | 1              |                      |
| 087656                                                                                 | YEC5V100D07A00S00SM  | 0-10 A AC Dir.     | 0-10 A     |                         | 1              |                      |
| 087663                                                                                 | YEC5V100D08A00S00SM  | 0-15 A AC Dir.     | 0-15 A     |                         | 1              |                      |
| 087670                                                                                 | YEC5V100D09A00S00SM  | 0-20 A AC Dir.     | 0-20 A     |                         | 1              |                      |
| 087687                                                                                 | YEC5V100D10A00S00SM  | 0-25 A AC Dir.     | 0-25 A     |                         | 1              |                      |
| SACI Amperemeter 72x72 EC4V                                                            |                      |                    |            |                         |                |                      |
| 088271                                                                                 | ZEC4VX/5A            | /5 A               | Uden skala | 72x72x68                | 1              | 0,2                  |
| 088134                                                                                 | ZEC4V100D06A         | 0-6 A AC Dir.      | 0-6 A      |                         | 1              |                      |
| 088141                                                                                 | ZEC4V100D07A         | 0-10 A AC Dir.     | 0-10 A     |                         | 1              |                      |
| 088158                                                                                 | ZEC4V100D08A         | 0-15 A AC Dir.     | 0-15 A     |                         | 1              |                      |
| 088165                                                                                 | ZEC4V100D09A         | 0-20 A AC Dir.     | 0-20 A     |                         | 1              |                      |
| 088172                                                                                 | ZEC4V100D10A         | 0-25 A AC Dir.     | 0-25 A     |                         | 1              |                      |
| 088189                                                                                 | ZEC4V100D11A         | 0-30 A AC Dir.     | 0-30 A     |                         | 1              |                      |
| 088196                                                                                 | ZEC4V100D13A         | 0-40 A AC Dir.     | 0-40 A     |                         | 1              |                      |
| 088202                                                                                 | ZEC4V100D14A         | 0-50 A AC Dir.     | 0-50 A     |                         | 1              |                      |
| SACI Amperemeter 96x96 EC3V                                                            |                      |                    |            |                         |                |                      |
| 088127                                                                                 | ZEC3VX/5A            | /5 A               | Uden skala | 96x96x61                | 1              | 0,25                 |
| 088011                                                                                 | ZEC3V100D06A         | 0-6 A AC Dir.      | 0-6 A      |                         | 1              |                      |
| 088028                                                                                 | ZEC3V100D07A         | 0-10 A AC Dir.     | 0-10 A     |                         | 1              |                      |
| 088035                                                                                 | ZEC3V100D08A         | 0-15 A AC Dir.     | 0-15 A     |                         | 1              |                      |
| 088042                                                                                 | ZEC3V100D09A         | 0-20 A AC Dir.     | 0-20 A     |                         | 1              |                      |
| 088059                                                                                 | ZEC3V100D10A         | 0-25 A AC Dir.     | 0-25 A     |                         | 1              |                      |
| SACI Amperemeter Modul EC5V                                                            |                      |                    |            |                         |                |                      |
| 087861                                                                                 | YEC5VR100X/5A        | /5 A               | Uden skala | 52,5x75x60              | 1              | 0,2                  |
| 087779                                                                                 | YEC5VR100D05A00S00SM | 0-5 A AC Dir.      | 0-5 A      |                         | 1              |                      |
| 087786                                                                                 | YEC5VR100D07A00S00SM | 0-10 A AC Dir.     | 0-10 A     |                         | 1              |                      |
| 087793                                                                                 | YEC5VR100D08A00S00SM | 0-15 A AC Dir.     | 0-15 A     |                         | 1              |                      |
| 087809                                                                                 | YEC5VR100D09A00S00SM | 0-20 A AC Dir.     | 0-20 A     |                         | 1              |                      |
| 087816                                                                                 | YEC5VR100D10A00S00SM | 0-25 A AC Dir.     | 0-25 A     |                         | 1              |                      |
| 087823                                                                                 | YEC5VR100D11A00S00SM | 0-30 A AC Dir.     | 0-30 A     |                         | 1              |                      |
| 087830                                                                                 | YEC5VR100D13A00S00SM | 0-40 A AC Dir.     | 0-40 A     |                         | 1              |                      |
| Analoge Amperemeter AC måling, direkte eller med transformer, med 100% oversvingsskala |                      |                    |            |                         |                |                      |
| SACI Amperemeter 48x48 EC5V                                                            |                      |                    |            |                         |                |                      |
| 088288                                                                                 | ZEC5V2X/5A           | /5 A               | Uden skala | 48x48x62                | 1              | 0,09                 |
| 087717                                                                                 | YEC5V200D05A00S00SM  | 0-5/10 A AC Dir.   | 0-5/10 A   |                         | 1              |                      |
| 087724                                                                                 | YEC5V200D07A00S00SM  | 0-10/20 A AC Dir.  | 0-10/20 A  |                         | 1              |                      |
| 087731                                                                                 | YEC5V200D08A00S00SM  | 0-15/30 A AC Dir.  | 0-15/30 A  |                         | 1              |                      |
| 087748                                                                                 | YEC5V200D09A00S00SM  | 0-20/40 A AC Dir.  | 0-20/40 A  |                         | 1              |                      |
| 087755                                                                                 | YEC5V200D10A00S00SM  | 0-25/50 A AC Dir.  | 0-25/50 A  |                         | 1              |                      |
| 087762                                                                                 | YEC5V200D14A00S00SM  | 0-50/100 A AC Dir. | 0-50/100 A |                         | 1              |                      |
| SACI Amperemeter 72x72 EC4V                                                            |                      |                    |            |                         |                |                      |
| 088240                                                                                 | ZEC4V2X/5A           | /5 A               | Uden skala | 72x72x68                | 1              | 0,2                  |
| 088219                                                                                 | ZEC4V200D07A         | 0-10/20 A AC Dir.  | 0-10/20 A  |                         | 1              |                      |
| 088226                                                                                 | ZEC4V200D08A         | 0-15/30 A AC Dir.  | 0-15/30 A  |                         | 1              |                      |
| 088233                                                                                 | ZEC4V200D10A         | 0-25/50 A AC Dir.  | 0-25/50 A  |                         | 1              |                      |
| SACI Amperemeter 96x96 EC3V 2X/5 A                                                     |                      |                    |            |                         |                |                      |
| 088097                                                                                 | ZEC3V2X/5A           | /5 A               | Uden skala | 96x96x61                | 1              | 0,25                 |
| 088066                                                                                 | ZEC3V200D07A         | 0-10/20 A AC Dir.  | 0-10/20 A  |                         | 1              |                      |
| 088073                                                                                 | ZEC3V200D08A         | 0-15/30 A AC Dir.  | 0-15/30 A  |                         | 1              |                      |
| 088080                                                                                 | ZEC3V200D10A         | 0-25/50 A AC Dir.  | 0-25/50 A  |                         | 1              |                      |



| EAN nr.<br>5707328-                   | Varenummer           | Måleområde        | Skala      | Dimensioner<br>BxHxD mm | Pakke-<br>str. | Netto-<br>vægt<br>Kg |
|---------------------------------------|----------------------|-------------------|------------|-------------------------|----------------|----------------------|
| SACI Amperemeter Modul EC5VR          |                      |                   |            |                         |                |                      |
| 087922                                | YEC5VR200X/5A        | /5 A              | Uden skala | 52,5x75x60              | 1              | 0,2                  |
| 087878                                | YEC5VR200D05A00S00SM | 0-5/10 A AC Dir.  | 0-5/10 A   |                         | 1              |                      |
| 087885                                | YEC5VR200D07A00S00SM | 0-10/20 A AC Dir. | 0-10/20 A  |                         | 1              |                      |
| 087892                                | YEC5VR200D08A00S00SM | 0-15/30 A AC Dir. | 0-15/30 A  |                         | 1              |                      |
| 087908                                | YEC5VR200D09A00S00SM | 0-20/40 A AC Dir. | 0-20/40 A  |                         | 1              |                      |
| 087915                                | YEC5VR200D10A00S00SM | 0-25/50 A AC Dir. | 0-25/50 A  |                         | 1              |                      |
| SACI Amperemeter m. omsk. 72x72 EC4V4 |                      |                   |            |                         |                |                      |
| 087625                                | YEC4V4100X/5A        | /5 A              | Uden skala | 72x72x85                | 1              | 0,25                 |
| 087601                                | YEC3V4100X/5A        | /5 A              | Uden skala |                         | 1              | 0,5                  |
| 4-Positionsomskifter 0, L1, L2, L3    |                      |                   |            |                         |                |                      |



## Analoge instrumenter

### Voltmeter til vekselstrøm





| EAN nr.<br>5707328-                          | Varenummer           | Måleområde     | Skala                                     | Dimensioner<br>BxHxD mm | Pakke-<br>str. | Netto-<br>vægt<br>Kg |
|----------------------------------------------|----------------------|----------------|-------------------------------------------|-------------------------|----------------|----------------------|
| Analoge voltmetre AC måling, direkte         |                      |                |                                           |                         |                |                      |
| - Skala: 90°<br>- Frekvens: 45..65 Hz        |                      |                | - Nøjagtighed: 1,5 %<br>- Last: 1,5..3 VA |                         |                |                      |
| SACI Voltmeter 48x48 EC5V Dir.               |                      |                |                                           |                         |                |                      |
| 087380                                       | XEC5V11VSMS          | 0-30 VAC Dir.  | 0-30 V                                    | 48x48x62                | 1              | 0,09                 |
| 087694                                       | YEC5V100D22V00S00SM  | 0-250 VAC Dir. | 0-250 V                                   |                         | 1              |                      |
| 087700                                       | YEC5V100D25V00S00SM  | 0-500 VAC Dir. | 0-500 V                                   |                         | 1              |                      |
| SACI Voltmeter 72x72 EC4V Dir.               |                      |                |                                           |                         |                |                      |
| 087373                                       | XEC4V11VSMS          | 0-30 VAC Dir.  | 0-30 V                                    | 72x72x68                | 1              | 0,2                  |
| 088257                                       | ZEC4VD250V           | 0-250 VAC Dir. | 0-250 V                                   |                         | 1              |                      |
| 088264                                       | ZEC4VD500V           | 0-500 VAC Dir. | 0-500 V                                   |                         | 1              |                      |
| SACI Voltmeter 96x96 EC3V VAC Dir.           |                      |                |                                           |                         |                |                      |
| 087595                                       | YEC3V100D13V00S00SM0 | 0-40 VAC Dir.  | 0-40 V                                    | 96x96x61                | 1              | 0,25                 |
| 088103                                       | ZEC3VD250V           | 0-250 VAC Dir. | 0-250 V                                   |                         | 1              |                      |
| 088110                                       | ZEC3VD500V           | 0-500 VAC Dir. | 0-500 V                                   |                         | 1              |                      |
| SACI Voltmeter Modul EC5VR Dir.              |                      |                |                                           |                         |                |                      |
| 087847                                       | YEC5VR100D22V00S00SM | 0-250 VAC Dir. | 0-250 V                                   | 52,5x75x60              | 1              | 0,2                  |
| 087854                                       | YEC5VR100D25V00S00SM | 0-500 VAC Dir. | 0-500 V                                   |                         | 1              |                      |
| SACI Voltmeter med omskifter 72x72 EC4V6     |                      |                |                                           |                         |                |                      |
| 087632                                       | YEC4V6100D25V00S00SM | 0-500V         | 0-500 V                                   | 72x72x85                | 1              | 0,25                 |
| 087618                                       | YEC3V6100D25V00S00SM | 0-500V         | 0-500 V                                   |                         | 1              | 0,5                  |
| 6 pos. L1-N, L2-N, L3-N, L1-L2, L1-L3, L2-L3 |                      |                |                                           |                         |                |                      |

Tilslutning af amperemeter og voltmeter:



Tilslutning af amperemeter og voltmeter, med omskifter:



## Analoge instrumenter

### Amperemeter til jævnstrøm

| EAN nr.<br>5707328-                                                                                                                  | Varenummer                   | Måleområde          | Skala                                                                                                                                                                     | Dimensioner<br>BxHxD mm | Pakke-<br>str. | Netto-<br>vægt<br>Kg |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------|----------------------|
| Analoge Amperemeter DC måling, direkte eller med shunt                                                                               |                              |                     |                                                                                                                                                                           |                         |                |                      |
| Drejespole instrument<br>Strøm og spændingsmåling i jævnstrømskredse<br>Amperetre (µA, mA y A)<br>Voltetre (mV, y V)<br>- Skala: 90° |                              |                     | - Nøjagtighed: 1,5 %<br>Amperetre (for løse skalaer)<br>Via resistor (Shunt)<br>- Skala: 90° - Måleområde: 60 mV, 150 mV<br>- Nøjagtighed: 1,5 % - Belastning: 60 - 150 Ω |                         |                |                      |
| SACI Amperemeter 48x48 CC5V                                                                                                          |                              |                     |                                                                                                                                                                           |                         |                |                      |
| 087427                                                                                                                               | YCC5VD01A00S00SM00           | 0-1 ADC             | 0-1 A                                                                                                                                                                     | 48x48x63                | 1              | 0,09                 |
| 087434                                                                                                                               | YCC5VD07A00S00SM00           | 0-10 ADC            | 0-10 A                                                                                                                                                                    |                         | 1              |                      |
| 087465                                                                                                                               | YCC5VD10A00S00SM00           | 0-25 ADC            | 0-25 A                                                                                                                                                                    | 48x48x62                | 1              |                      |
| 087472                                                                                                                               | YCC5VD14A00S00SM00           | 0-50 ADC            | 0-50 A                                                                                                                                                                    |                         | 1              |                      |
| 087410                                                                                                                               | YCC5V601700S00SM00           | 0-100A <sup>1</sup> | Uden skala                                                                                                                                                                | 48x48x59                | 1              |                      |
| SACI Amperemeter 72x72 CC4V                                                                                                          |                              |                     |                                                                                                                                                                           |                         |                |                      |
| 087243                                                                                                                               | XCC4V01ADSSM                 | 0-1 ADC             | 0-1 A                                                                                                                                                                     | 72x72x63                | 1              | 0,21                 |
| 087250                                                                                                                               | XCC4V07ADSSM                 | 0-10 ADC            | 0-10 A                                                                                                                                                                    |                         | 1              |                      |
| 087281                                                                                                                               | XCC4V10ADSSM                 | 0-25 ADC            | 0-25 A                                                                                                                                                                    | 72x72x68                | 1              |                      |
| 087304                                                                                                                               | XCC4V14ADSSM                 | 0-50 ADC            | 0-50 A                                                                                                                                                                    |                         | 1              |                      |
| 087328                                                                                                                               | XCC4V17A/60mVSSM             | 0-100A <sup>1</sup> | Uden skala                                                                                                                                                                | 72x72x60                | 1              |                      |
| SACI Amperemeter 96x96 CC3V                                                                                                          |                              |                     |                                                                                                                                                                           |                         |                |                      |
| 087144                                                                                                                               | XCC3V01ADSSM                 | 0-1 ADC             | 0-1 A                                                                                                                                                                     | 96x96x63                | 1              | 0,28                 |
| 087151                                                                                                                               | XCC3V07ADSSM                 | 0-10 ADC            | 0-10 A                                                                                                                                                                    |                         | 1              |                      |
| 087182                                                                                                                               | XCC3V10ADSSM                 | 0-25 ADC            | 0-25 A                                                                                                                                                                    | 96x96x68                | 1              |                      |
| 087205                                                                                                                               | XCC3V14ADSSM                 | 0-50 ADC            | 0-50 A                                                                                                                                                                    |                         | 1              |                      |
| 087229                                                                                                                               | XCC3V17A/60mVSSM             | 0-100A <sup>1</sup> | Uden skala                                                                                                                                                                | 96x96x59                | 1              |                      |
| SACI Amperemeter Modul CC5VR                                                                                                         |                              |                     |                                                                                                                                                                           |                         |                |                      |
| 087519                                                                                                                               | YCC5VRD01A00S00SM00          | 0-1 ADC             | 0-1 A                                                                                                                                                                     | 52,5x75x60              | 1              | 0,1                  |
| 087526                                                                                                                               | YCC5VRD07A00S00SM00          | 0-10 ADC            | 0-10 A                                                                                                                                                                    |                         | 1              |                      |
| 087557                                                                                                                               | YCC5VRD10A00S00SM00          | 0-25 ADC            | 0-25 A                                                                                                                                                                    |                         | 1              |                      |
| 087564                                                                                                                               | YCC5VRD14A00S00SM00          | 0-50 ADC            | 0-50 A                                                                                                                                                                    |                         | 1              |                      |
| 087502                                                                                                                               | YCC5VR601700S00SM00          | 0-100A <sup>1</sup> | Uden skala                                                                                                                                                                |                         | 1              |                      |
|                                                                                                                                      | <sup>1</sup> 60mVDC f. shunt |                     |                                                                                                                                                                           |                         |                |                      |



## Analoge instrumenter

### Voltmeter til jævnstrøm

|                                             |                     |           |         |            |   |      |
|---------------------------------------------|---------------------|-----------|---------|------------|---|------|
| <b>Analoge voltmetre DC måling, direkte</b> |                     |           |         |            |   |      |
| <b>SACI Voltmeter 48x48 CC5V</b>            |                     |           |         |            |   |      |
| 087441                                      | YCC5VD07V00S00SM00  | 0-10 VDC  | 0-10 V  | 48x48x59   | 1 | 0,09 |
| 087458                                      | YCC5VD08V00S00SM00  | 0-15 VDC  | 0-15 V  |            | 1 |      |
| 087359                                      | XCC5V11VDSSM        | 0-30 VDC  | 0-30 V  |            | 1 |      |
| 087489                                      | YCC5VD14V00S00SM00  | 0-50 VDC  | 0-50 V  |            | 1 |      |
| 087496                                      | YCC5VD22V00S00SM00  | 0-250 VDC | 0-250 V |            | 1 |      |
| <b>SACI Voltmeter 72x72 CC4V</b>            |                     |           |         |            |   |      |
| 087267                                      | XCC4V07VDSSM        | 0-10 VDC  | 0-10 V  | 72x72x60   | 1 | 0,21 |
| 087274                                      | XCC4V08VDSSM        | 0-15 VDC  | 0-15 V  |            | 1 |      |
| 087298                                      | XCC4V11VDSSM        | 0-30 VDC  | 0-30 V  |            | 1 |      |
| 087311                                      | XCC4V14VDSSM        | 0-50 VDC  | 0-50 V  |            | 1 |      |
| 087335                                      | XCC4V22VDSSM        | 0-250 VDC | 0-250 V |            | 1 |      |
| <b>SACI Voltmeter 96x96 CC3V</b>            |                     |           |         |            |   |      |
| 087168                                      | XCC3V07VDSSM        | 0-10 VDC  | 0-10 V  | 96x96x59   | 1 | 0,28 |
| 087175                                      | XCC3V08VDSSM        | 0-15 VDC  | 0-15 V  |            | 1 |      |
| 087199                                      | XCC3V11VDSSM        | 0-30 VDC  | 0-30 V  |            | 1 |      |
| 087212                                      | XCC3V14VDSSM        | 0-50 VDC  | 0-50 V  |            | 1 |      |
| 087236                                      | XCC3V22VDSSM        | 0-250 VDC | 0-250 V |            | 1 |      |
| <b>SACI Voltmeter Modul CC5VR</b>           |                     |           |         |            |   |      |
| 087533                                      | YCC5VRD07V00S00SM00 | 0-10 VDC  | 0-10 V  | 52,5x75x60 | 1 | 0,1  |
| 087540                                      | YCC5VRD08V00S00SM00 | 0-15 VDC  | 0-15 V  |            | 1 |      |
| 087571                                      | YCC5VRD14V00S00SM00 | 0-50 VDC  | 0-50 V  |            | 1 |      |
| 087588                                      | YCC5VRD22V00S00SM00 | 0-250 VDC | 0-250 V |            | 1 |      |



## Analogue instrumenter Frekvensmetre

| EAN nr.<br>5707328-                                                                                | Varenummer           | Måleområde   | Skala                        | Dimensioner<br>BxHxD mm | Pakke-<br>str. | Netto-<br>vægt<br>Kg |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------|------------------------------|-------------------------|----------------|----------------------|
| Analoge frekvensmetre                                                                              |                      |              |                              |                         |                |                      |
| - Spændingsområde: ±15 % Vn<br>- Nøjagtighed: 0,5 %<br>- Spænding: (Vn): 100, 110, 230, 400, 440 V |                      |              | - Last: 10 mA<br>- Skala 90° |                         |                |                      |
| SACI Frekv.met.48x48 FC5A 45-55Hz 230V                                                             |                      |              |                              |                         |                |                      |
| 087977                                                                                             | YFC5A61Hz23000S00SM  | 45-55Hz 230V | 45-55Hz                      | 48x48x83                | 1              | 0,2                  |
| 087984                                                                                             | YFC5A61Hz40000S00SM  | 45-55Hz 400V | 45-55Hz                      |                         | 1              |                      |
| SACI Frekv.met.72x72 FC4A 45-55Hz 230V                                                             |                      |              |                              |                         |                |                      |
| 087953                                                                                             | YFC4A61Hz23000S00SM  | 45-55Hz 230V | 45-55Hz                      | 72x72x64                | 1              | 0,21                 |
| 087960                                                                                             | YFC4A61Hz40000S00SM  | 45-55Hz 400V | 45-55Hz                      |                         | 1              |                      |
| SACI Frekv.met.96x96 FC3A 45-55Hz 230V                                                             |                      |              |                              |                         |                |                      |
| 087939                                                                                             | YFC3A61Hz23000S00SM  | 45-55Hz 230V | 45-55Hz                      | 96x96x63                | 1              | 0,28                 |
| 087946                                                                                             | YFC3A61Hz40000S00SM  | 45-55Hz 400V | 45-55Hz                      |                         | 1              |                      |
| SACI Frekv.met.Modul FC5AR 45-55Hz 230V                                                            |                      |              |                              |                         |                |                      |
| 087991                                                                                             | YFC5AR61Hz23000S00SM | 45-55Hz 230V | 45-55Hz                      | 52,5x75x58              | 1              | 0,2                  |
| 088004                                                                                             | YFC5AR61Hz40000S00SM | 45-55Hz 400V | 45-55Hz                      |                         | 1              |                      |

## Analogue instrumenter Diverse visninger

| EAN nr.<br>5707328-                                                                        | Varenummer         | Måleområde                                 | Skala                                                  | Dimensioner<br>BxHxD mm | Pakke-<br>str. | Netto-<br>vægt<br>Kg |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------|----------------|----------------------|
| Instrumenter til diverse visninger                                                         |                    |                                            |                                                        |                         |                |                      |
| - Skala: 90°<br>- Nøjagtighed: 1,5 %                                                       |                    |                                            |                                                        |                         |                |                      |
| SACI Ampermeter 48x48 CC5V                                                                 |                    |                                            |                                                        |                         |                |                      |
| 087366                                                                                     | XCC5V420mADSSE     | 4-20 mADC                                  | Uden skala                                             | 48x48x59                | 1              | 0,09                 |
| 087342                                                                                     | XCC4V420mADSSE     | 4-20 mADC                                  | Uden skala                                             | 72x72x60                | 1              | 0,21                 |
| Anvendes med skalaer til måling af diverse værdier, f.eks. kV, °C, °F, W, rpm, m³/h        |                    |                                            |                                                        |                         |                |                      |
| SACI Timetæller 48x48 HC5                                                                  |                    |                                            |                                                        |                         |                |                      |
| - Meter: mekanisk, 7 cifre (99999.99)<br>- Spænding (Vn): 110, 230, 400 V<br>- Last: 10 mA |                    |                                            | - Spændingsområde: ±10 % Vn<br>- Frekvens: 50 or 60 Hz |                         |                |                      |
| 087120                                                                                     | HC523050           | SACI Timetæller 48x48 HC5<br>230V±10% 50Hz |                                                        | 48x48x34                | 1              | 0,06                 |
| 087137                                                                                     | HC540050           | SACI Timetæller 48x48 HC5<br>400V±10% 50Hz |                                                        |                         | 1              |                      |
| SACI Termomet.96x96 CC3V Skala 0-100 °C                                                    |                    |                                            |                                                        |                         |                |                      |
| - Skala: 90°<br>- Nøjagtighed: 1,5 %                                                       |                    |                                            |                                                        |                         |                |                      |
| 087397                                                                                     | YCC3VPT100TR3100GC | 0-100 °C                                   | 0-100 °C                                               | 96x96x59                | 1              | 0,26                 |
| 087403                                                                                     | YCC3VPT100TR3150GC | 0-150 °C                                   | 0-150 °C                                               |                         | 1              |                      |
| f. Pt100 V. AUX. 24 VDC                                                                    |                    |                                            |                                                        |                         |                |                      |


Analogue instrumenter kan leveres i en række varianter:

- Max. visning (slæbe viser)
- Kontaktudgang - også i kombination med slæbeviser
- Udgaver med dobbelt visning
- Personaliserede udgaver med printning på skalaplader

## Analoge instrumenter

### Skalaplader for ampermetre


| Skalaplader for ampermetre |                 |          |                         |                |                      |
|----------------------------|-----------------|----------|-------------------------|----------------|----------------------|
| EAN nr.<br>5707328-        | Varenummer      | Skala    | Dimensioner<br>BxHxD mm | Pakke-<br>str. | Netto-<br>vægt<br>Kg |
| SACI Skala EC5V 48x48      |                 |          |                         |                |                      |
| 086116                     | ESC5100EC5V05A  | 0-5 A    | 48x48                   | 1              | 0,001                |
| 086123                     | ESC5100EC5V06A  | 0-6 A    |                         | 1              |                      |
| 086130                     | ESC5100EC5V07A  | 0-10 A   |                         | 1              |                      |
| 086147                     | ESC5100EC5V08A  | 0-15 A   |                         | 1              |                      |
| 086154                     | ESC5100EC5V09A  | 0-20 A   |                         | 1              |                      |
| 086161                     | ESC5100EC5V10A  | 0-25 A   |                         | 1              |                      |
| 086178                     | ESC5100EC5V11A  | 0-30 A   |                         | 1              |                      |
| 086185                     | ESC5100EC5V13A  | 0-40 A   |                         | 1              |                      |
| 086192                     | ESC5100EC5V14A  | 0-50 A   |                         | 1              |                      |
| 086208                     | ESC5100EC5V15A  | 0-60 A   |                         | 1              |                      |
| 086215                     | ESC5100EC5V16A  | 0-75 A   |                         | 1              |                      |
| 086222                     | ESC5100EC5V17A  | 0-100 A  |                         | 1              |                      |
| 086239                     | ESC5100EC5V20A  | 0-150 A  |                         | 1              |                      |
| 086246                     | ESC5100EC5V21A  | 0-200 A  |                         | 1              |                      |
| 086253                     | ESC5100EC5V22A  | 0-250 A  |                         | 1              |                      |
| 086260                     | ESC5100EC5V23A  | 0-300 A  |                         | 1              |                      |
| 086277                     | ESC5100EC5V24A  | 0-400 A  |                         | 1              |                      |
| 086284                     | ESC5100EC5V25A  | 0-500 A  |                         | 1              |                      |
| 086291                     | ESC5100EC5V26A  | 0-600 A  |                         | 1              |                      |
| 086307                     | ESC5100EC5V27A  | 0-750 A  |                         | 1              |                      |
| 086314                     | ESC5100EC5V28A  | 0-800 A  |                         | 1              |                      |
| 086321                     | ESC5100EC5V29A  | 0-1000 A |                         | 1              |                      |
| SACI Skala EC4V 72x72      |                 |          |                         |                |                      |
| 085652                     | ESC5100EC4V05A  | 0-5 A    | 72x72                   | 1              | 0,001                |
| 085669                     | ESC5100EC4V07A  | 0-10 A   |                         | 1              |                      |
| 085676                     | ESC5100EC4V08A  | 0-15 A   |                         | 1              |                      |
| 085683                     | ESC5100EC4V09A  | 0-20 A   |                         | 1              |                      |
| 085690                     | ESC5100EC4V10A  | 0-25 A   |                         | 1              |                      |
| 085706                     | ESC5100EC4V11A  | 0-30 A   |                         | 1              |                      |
| 085713                     | ESC5100EC4V13A  | 0-40 A   |                         | 1              |                      |
| 085720                     | ESC5100EC4V14A  | 0-50 A   |                         | 1              |                      |
| 085737                     | ESC5100EC4V15A  | 0-60 A   |                         | 1              |                      |
| 085744                     | ESC5100EC4V16A  | 0-75 A   |                         | 1              |                      |
| 085751                     | ESC5100EC4V17A  | 0-100 A  |                         | 1              |                      |
| 085768                     | ESC5100EC4V19A  | 0-125 A  |                         | 1              |                      |
| 085775                     | ESC5100EC4V20A  | 0-150 A  |                         | 1              |                      |
| 085782                     | ESC5100EC4V21A  | 0-200 A  |                         | 1              |                      |
| 085799                     | ESC5100EC4V22A  | 0-250 A  |                         | 1              |                      |
| 085805                     | ESC5100EC4V23A  | 0-300 A  |                         | 1              |                      |
| 085812                     | ESC5100EC4V24A  | 0-400 A  |                         | 1              |                      |
| 085829                     | ESC5100EC4V25A  | 0-500 A  |                         | 1              |                      |
| 085836                     | ESC5100EC4V26A  | 0-600 A  |                         | 1              |                      |
| 085843                     | ESC5100EC4V27A  | 0-750 A  |                         | 1              |                      |
| 085850                     | ESC5100EC4V28A  | 0-800 A  |                         | 1              |                      |
| 085867                     | ESC5100EC4V29A  | 0-1000 A |                         | 1              |                      |
| 085881                     | ESC5100EC4V30AA | 0-1200 A |                         | 1              |                      |
| 085874                     | ESC5100EC4V30kA | 0-1,2 kA |                         | 1              |                      |
| SACI Skala EC3V 96x96      |                 |          |                         |                |                      |
| 085201                     | ESC5100EC3V05A  | 0-5 A    | 96x96                   | 1              | 0,001                |
| 085218                     | ESC5100EC3V07A  | 0-10 A   |                         | 1              |                      |
| 085225                     | ESC5100EC3V08A  | 0-15 A   |                         | 1              |                      |
| 085232                     | ESC5100EC3V09A  | 0-20 A   |                         | 1              |                      |
| 085249                     | ESC5100EC3V10A  | 0-25 A   |                         | 1              |                      |
| 085256                     | ESC5100EC3V11A  | 0-30 A   |                         | 1              |                      |
| 085263                     | ESC5100EC3V13A  | 0-40 A   |                         | 1              |                      |
| 085270                     | ESC5100EC3V14A  | 0-50 A   |                         | 1              |                      |
| 085287                     | ESC5100EC3V15A  | 0-60 A   |                         | 1              |                      |
| 085294                     | ESC5100EC3V16A  | 0-75 A   |                         | 1              |                      |
| 085300                     | ESC5100EC3V17A  | 0-100 A  |                         | 1              |                      |
| 085317                     | ESC5100EC3V19A  | 0-125 A  |                         | 1              |                      |
| 085324                     | ESC5100EC3V20A  | 0-150 A  |                         | 1              |                      |
| 085331                     | ESC5100EC3V21A  | 0-200 A  |                         | 1              |                      |
| 085348                     | ESC5100EC3V22A  | 0-250 A  |                         | 1              |                      |
| 085355                     | ESC5100EC3V23A  | 0-300 A  |                         | 1              |                      |
| 085362                     | ESC5100EC3V24A  | 0-400 A  |                         | 1              |                      |
| 085379                     | ESC5100EC3V25A  | 0-500 A  |                         | 1              |                      |
| 085386                     | ESC5100EC3V26A  | 0-600 A  |                         | 1              |                      |
| 085393                     | ESC5100EC3V27A  | 0-750 A  |                         | 1              |                      |
| 085409                     | ESC5100EC3V28A  | 0-800 A  |                         | 1              |                      |
| 085416                     | ESC5100EC3V29A  | 0-1000 A |                         | 1              |                      |
| 085423                     | ESC5100EC3V30AA | 0-1200 A |                         | 1              |                      |



## Analoge instrumenter Skalaplader for amperemetre

| EAN nr.<br>5707328-                 | Varenummer      | Skala    | Dimensioner<br>BxHxD mm | Pakke-<br>str. | Netto-<br>vægt<br>Kg |
|-------------------------------------|-----------------|----------|-------------------------|----------------|----------------------|
| <b>SACI Skala EC5VR Modul 0-5 A</b> |                 |          |                         |                |                      |
| 086338                              | ESC5100EC5VR05A | 0-5 A    | 52,5x45                 | 1              | 0,001                |
| 086345                              | ESC5100EC5VR07A | 0-10 A   |                         | 1              |                      |
| 086352                              | ESC5100EC5VR08A | 0-15 A   |                         | 1              |                      |
| 086369                              | ESC5100EC5VR09A | 0-20 A   |                         | 1              |                      |
| 086376                              | ESC5100EC5VR10A | 0-25 A   |                         | 1              |                      |
| 086383                              | ESC5100EC5VR11A | 0-30 A   |                         | 1              |                      |
| 086390                              | ESC5100EC5VR13A | 0-40 A   |                         | 1              |                      |
| 086406                              | ESC5100EC5VR14A | 0-50 A   |                         | 1              |                      |
| 086413                              | ESC5100EC5VR15A | 0-60 A   |                         | 1              |                      |
| 086420                              | ESC5100EC5VR16A | 0-75 A   |                         | 1              |                      |
| 086437                              | ESC5100EC5VR17A | 0-100 A  |                         | 1              |                      |
| 086444                              | ESC5100EC5VR19A | 0-125 A  |                         | 1              |                      |
| 086451                              | ESC5100EC5VR20A | 0-150 A  |                         | 1              |                      |
| 086468                              | ESC5100EC5VR21A | 0-200 A  |                         | 1              |                      |
| 086475                              | ESC5100EC5VR22A | 0-250 A  |                         | 1              |                      |
| 086482                              | ESC5100EC5VR23A | 0-300 A  |                         | 1              |                      |
| 086499                              | ESC5100EC5VR24A | 0-400 A  |                         | 1              |                      |
| 086505                              | ESC5100EC5VR25A | 0-500 A  |                         | 1              |                      |
| 086512                              | ESC5100EC5VR26A | 0-600 A  |                         | 1              |                      |
| 086529                              | ESC5100EC5VR27A | 0-750 A  |                         | 1              |                      |
| 086536                              | ESC5100EC5VR28A | 0-800 A  |                         | 1              |                      |
| 086543                              | ESC5100EC5VR29A | 0-1000 A |                         | 1              |                      |

## Analoge instrumenter Skalaplader for amperemetre med omskifter




| EAN nr.<br>5707328-           | Varenummer      | Skala   | Dimensioner<br>BxHxD mm | Pakke-<br>str. | Netto-<br>vægt<br>Kg |
|-------------------------------|-----------------|---------|-------------------------|----------------|----------------------|
| SACI Skala m.omsk.EC4V4 72x72 |                 |         |                         |                |                      |
| 085898                        | ESC5100EC4V405A | 0-5A    | 72x72                   | 1              | 0,001                |
| 085904                        | ESC5100EC4V407A | 0-10A   |                         | 1              |                      |
| 085911                        | ESC5100EC4V408A | 0-15A   |                         | 1              |                      |
| 085928                        | ESC5100EC4V409A | 0-20A   |                         | 1              |                      |
| 085935                        | ESC5100EC4V410A | 0-25A   |                         | 1              |                      |
| 085942                        | ESC5100EC4V411A | 0-30A   |                         | 1              |                      |
| 085959                        | ESC5100EC4V413A | 0-40A   |                         | 1              |                      |
| 085966                        | ESC5100EC4V414A | 0-50A   |                         | 1              |                      |
| 085973                        | ESC5100EC4V415A | 0-60A   |                         | 1              |                      |
| 085980                        | ESC5100EC4V416A | 0-75A   |                         | 1              |                      |
| 085997                        | ESC5100EC4V417A | 0-100A  |                         | 1              |                      |
| 086000                        | ESC5100EC4V419A | 0-125A  |                         | 1              |                      |
| 086017                        | ESC5100EC4V420A | 0-150A  |                         | 1              |                      |
| 086024                        | ESC5100EC4V421A | 0-200A  |                         | 1              |                      |
| 086031                        | ESC5100EC4V422A | 0-250A  |                         | 1              |                      |
| 086048                        | ESC5100EC4V423A | 0-300A  |                         | 1              |                      |
| 086055                        | ESC5100EC4V424A | 0-400A  |                         | 1              |                      |
| 086062                        | ESC5100EC4V425A | 0-500A  |                         | 1              |                      |
| 086079                        | ESC5100EC4V426A | 0-600A  |                         | 1              |                      |
| 086086                        | ESC5100EC4V427A | 0-750A  |                         | 1              |                      |
| 086093                        | ESC5100EC4V428A | 0-800A  |                         | 1              |                      |
| 086109                        | ESC5100EC4V429A | 0-1000A |                         | 1              |                      |
| SACI Skala m.omsk.EC3V4 96x96 |                 |         |                         |                |                      |
| 085430                        | ESC5100EC3V405A | 0-5A    | 96x96                   | 1              | 0,001                |
| 085447                        | ESC5100EC3V407A | 0-10A   |                         | 1              |                      |
| 085454                        | ESC5100EC3V408A | 0-15A   |                         | 1              |                      |
| 085461                        | ESC5100EC3V409A | 0-20A   |                         | 1              |                      |
| 085478                        | ESC5100EC3V410A | 0-25A   |                         | 1              |                      |
| 085485                        | ESC5100EC3V411A | 0-30A   |                         | 1              |                      |
| 085492                        | ESC5100EC3V413A | 0-40A   |                         | 1              |                      |
| 085508                        | ESC5100EC3V414A | 0-50A   |                         | 1              |                      |
| 085515                        | ESC5100EC3V415A | 0-60A   |                         | 1              |                      |
| 085522                        | ESC5100EC3V416A | 0-75A   |                         | 1              |                      |
| 085539                        | ESC5100EC3V417A | 0-100A  |                         | 1              |                      |
| 085546                        | ESC5100EC3V419A | 0-125A  |                         | 1              |                      |
| 085553                        | ESC5100EC3V420A | 0-150A  |                         | 1              |                      |
| 085560                        | ESC5100EC3V421A | 0-200A  |                         | 1              |                      |
| 085577                        | ESC5100EC3V422A | 0-250A  |                         | 1              |                      |
| 085584                        | ESC5100EC3V423A | 0-300A  |                         | 1              |                      |
| 085591                        | ESC5100EC3V424A | 0-400A  |                         | 1              |                      |
| 085607                        | ESC5100EC3V425A | 0-500A  |                         | 1              |                      |
| 085614                        | ESC5100EC3V426A | 0-600A  |                         | 1              |                      |
| 085621                        | ESC5100EC3V427A | 0-750A  |                         | 1              |                      |
| 085638                        | ESC5100EC3V428A | 0-800A  |                         | 1              |                      |
| 085645                        | ESC5100EC3V429A | 0-1000A |                         | 1              |                      |


## Analoge instrumenter

### Skalaplader for amperemetre med oversvingsskala

| EAN nr.<br>5707328-                       | Varenummer      | Skala        | Dimensioner<br>BxHxD mm | Pakke-<br>str. | Netto-<br>vægt<br>Kg |
|-------------------------------------------|-----------------|--------------|-------------------------|----------------|----------------------|
| Skalaplader for amperemetre med oversving |                 |              |                         |                |                      |
| SACI Skala EC5V 48x48                     |                 |              |                         |                |                      |
| 108078                                    | ESC5S200EC5V05A | 0-5/10A      | 48x48                   | 1              | 0,001                |
| 108085                                    | ESC5S200EC5V07A | 0-10/20A     |                         | 1              |                      |
| 108092                                    | ESC5S200EC5V08A | 0-15/30A     |                         | 1              |                      |
| 108108                                    | ESC5S200EC5V09A | 0-20/40A     |                         | 1              |                      |
| 108115                                    | ESC5S200EC5V10A | 0-25/50A     |                         | 1              |                      |
| 108122                                    | ESC5S200EC5V11A | 0-30/60A     |                         | 1              |                      |
| 108139                                    | ESC5S200EC5V13A | 0-40/80A     |                         | 1              |                      |
| 108146                                    | ESC5S200EC5V14A | 0-50/100A    |                         | 1              |                      |
| 108153                                    | ESC5S200EC5V15A | 0-60/120A    |                         | 1              |                      |
| 108160                                    | ESC5S200EC5V16A | 0-75/150A    |                         | 1              |                      |
| 108177                                    | ESC5S200EC5V17A | 0-100/200A   |                         | 1              |                      |
| 108184                                    | ESC5S200EC5V19A | 0-125/250A   |                         | 1              |                      |
| 108191                                    | ESC5S200EC5V20A | 0-150/300A   |                         | 1              |                      |
| 108207                                    | ESC5S200EC5V21A | 0-200/400A   |                         | 1              |                      |
| 108214                                    | ESC5S200EC5V22A | 0-250/500A   |                         | 1              |                      |
| 108221                                    | ESC5S200EC5V23A | 0-300/600A   |                         | 1              |                      |
| 108238                                    | ESC5S200EC5V24A | 0-400/800A   |                         | 1              |                      |
| 108245                                    | ESC5S200EC5V25A | 0-500/1000A  | 1                       |                |                      |
| SACI Skala EC4V 72x72                     |                 |              |                         |                |                      |
| 107859                                    | ESC5S200EC4V05A | 0-5/10A      | 72x72                   | 1              | 0,001                |
| 107866                                    | ESC5S200EC4V07A | 0-10/20A     |                         | 1              |                      |
| 107873                                    | ESC5S200EC4V08A | 0-15/30A     |                         | 1              |                      |
| 107880                                    | ESC5S200EC4V09A | 0-20/40A     |                         | 1              |                      |
| 107897                                    | ESC5S200EC4V10A | 0-25/50A     |                         | 1              |                      |
| 107903                                    | ESC5S200EC4V11A | 0-30/60A     |                         | 1              |                      |
| 107910                                    | ESC5S200EC4V13A | 0-40/80A     |                         | 1              |                      |
| 107927                                    | ESC5S200EC4V14A | 0-50/100A    |                         | 1              |                      |
| 107934                                    | ESC5S200EC4V15A | 0-60/120A    |                         | 1              |                      |
| 107941                                    | ESC5S200EC4V16A | 0-75/150A    |                         | 1              |                      |
| 107958                                    | ESC5S200EC4V17A | 0-100/200A   |                         | 1              |                      |
| 107965                                    | ESC5S200EC4V19A | 0-125/250A   |                         | 1              |                      |
| 107972                                    | ESC5S200EC4V20A | 0-150/300A   |                         | 1              |                      |
| 107989                                    | ESC5S200EC4V21A | 0-200/400A   |                         | 1              |                      |
| 107996                                    | ESC5S200EC4V22A | 0-250/500A   |                         | 1              |                      |
| 108009                                    | ESC5S200EC4V23A | 0-300/600A   |                         | 1              |                      |
| 108016                                    | ESC5S200EC4V24A | 0-400/800A   |                         | 1              |                      |
| 108023                                    | ESC5S200EC4V25A | 0-500/1000A  | 1                       |                |                      |
| 108030                                    | ESC5S200EC4V26A | 0-600/1200A  | 1                       |                |                      |
| 108047                                    | ESC5S200EC4V27A | 0-750/1500A  | 1                       |                |                      |
| 108054                                    | ESC5S200EC4V28A | 0-800/1600A  | 1                       |                |                      |
| 108061                                    | ESC5S200EC4V29A | 0-1000/2000A | 1                       |                |                      |
| SACI Skala EC3V 96x96                     |                 |              |                         |                |                      |
| 107637                                    | ESC5S200EC3V05A | 0-5/10A      | 96x96                   | 1              | 0,001                |
| 107644                                    | ESC5S200EC3V07A | 0-10/20A     |                         | 1              |                      |
| 107651                                    | ESC5S200EC3V08A | 0-15/30A     |                         | 1              |                      |
| 107668                                    | ESC5S200EC3V09A | 0-20/40A     |                         | 1              |                      |
| 107675                                    | ESC5S200EC3V10A | 0-25/50A     |                         | 1              |                      |
| 107682                                    | ESC5S200EC3V11A | 0-30/60A     |                         | 1              |                      |
| 107699                                    | ESC5S200EC3V13A | 0-40/80A     |                         | 1              |                      |
| 107705                                    | ESC5S200EC3V14A | 0-50/100A    |                         | 1              |                      |
| 107712                                    | ESC5S200EC3V15A | 0-60/120A    |                         | 1              |                      |
| 107729                                    | ESC5S200EC3V16A | 0-75/150A    |                         | 1              |                      |
| 107736                                    | ESC5S200EC3V17A | 0-100/200A   |                         | 1              |                      |
| 107743                                    | ESC5S200EC3V19A | 0-125/250A   |                         | 1              |                      |
| 107750                                    | ESC5S200EC3V20A | 0-150/300A   |                         | 1              |                      |
| 107767                                    | ESC5S200EC3V21A | 0-200/400A   |                         | 1              |                      |
| 107774                                    | ESC5S200EC3V22A | 0-250/500A   |                         | 1              |                      |
| 107781                                    | ESC5S200EC3V23A | 0-300/600A   |                         | 1              |                      |
| 107798                                    | ESC5S200EC3V24A | 0-400/800A   |                         | 1              |                      |
| 107804                                    | ESC5S200EC3V25A | 0-500/1000A  |                         | 1              |                      |
| 107811                                    | ESC5S200EC3V26A | 0-600/1200A  |                         | 1              |                      |
| 107828                                    | ESC5S200EC3V27A | 0-750/1500A  |                         | 1              |                      |
| 107835                                    | ESC5S200EC3V28A | 0-800/1600A  |                         | 1              |                      |
| 107842                                    | ESC5S200EC3V29A | 0-1000/2000A |                         | 1              |                      |



| EAN nr.<br>5707328-           | Varenummer       | Skala        | Dimensioner<br>BxHxD mm | Pakke-<br>str. | Netto-<br>vægt<br>Kg |
|-------------------------------|------------------|--------------|-------------------------|----------------|----------------------|
| <b>SACI Skala EC5VR Modul</b> |                  |              |                         |                |                      |
| 108252                        | ESC5S200EC5VR05A | 0-5/10A      | 52,5x45                 | 1              | 0,001                |
| 108269                        | ESC5S200EC5VR07A | 0-10/20A     |                         | 1              |                      |
| 108276                        | ESC5S200EC5VR08A | 0-15/30A     |                         | 1              |                      |
| 108283                        | ESC5S200EC5VR09A | 0-20/40A     |                         | 1              |                      |
| 108290                        | ESC5S200EC5VR10A | 0-25/50A     |                         | 1              |                      |
| 108306                        | ESC5S200EC5VR11A | 0-30/60A     |                         | 1              |                      |
| 108313                        | ESC5S200EC5VR13A | 0-40/80A     |                         | 1              |                      |
| 108320                        | ESC5S200EC5VR14A | 0-50/100A    |                         | 1              |                      |
| 108337                        | ESC5S200EC5VR15A | 0-60/120A    |                         | 1              |                      |
| 108344                        | ESC5S200EC5VR16A | 0-75/150A    |                         | 1              |                      |
| 108351                        | ESC5S200EC5VR17A | 0-100/200A   |                         | 1              |                      |
| 108368                        | ESC5S200EC5VR19A | 0-125/250A   |                         | 1              |                      |
| 108375                        | ESC5S200EC5VR20A | 0-150/300A   |                         | 1              |                      |
| 108382                        | ESC5S200EC5VR21A | 0-200/400A   |                         | 1              |                      |
| 108399                        | ESC5S200EC5VR22A | 0-250/500A   |                         | 1              |                      |
| 108405                        | ESC5S200EC5VR23A | 0-300/600A   |                         | 1              |                      |
| 108412                        | ESC5S200EC5VR24A | 0-400/800A   |                         | 1              |                      |
| 108429                        | ESC5S200EC5VR25A | 0-500/1000A  |                         | 1              |                      |
| 108436                        | ESC5S200EC5VR26A | 0-600/1200A  |                         | 1              |                      |
| 108443                        | ESC5S200EC5VR27A | 0-750/1500A  |                         | 1              |                      |
| 108450                        | ESC5S200EC5VR28A | 0-800/1600A  |                         | 1              |                      |
| 108467                        | ESC5S200EC5VR29A | 0-1000/2000A |                         | 1              |                      |




| EAN nr.<br>5707328-            | Varenummer        | Skala    | Dimensioner<br>BxHxD mm | Pakke-<br>str. | Netto-<br>vægt<br>Kg |
|--------------------------------|-------------------|----------|-------------------------|----------------|----------------------|
| Skalaplader for DC amperemetre |                   |          |                         |                |                      |
| SACI Skala CC5V 48x48          |                   |          |                         |                |                      |
| 087052                         | ESC60mV100CC5V10A | 0-25 A   | 48x48                   | 1              | 0,001                |
| 087069                         | ESC60mV100CC5V15A | 0-60 A   |                         | 1              |                      |
| 087090                         | ESC60mV100CC5V46A | 0-80 A   |                         | 1              |                      |
| 087076                         | ESC60mV100CC5V21A | 0-200 A  |                         | 1              |                      |
| 087083                         | ESC60mV100CC5V26A | 0-600 A  |                         | 1              |                      |
| SACI Skala CC4V 72x72          |                   |          |                         |                |                      |
| 086802                         | ESC60mV100CC4V01A | 0-1 A    | 72x72                   | 1              | 0,001                |
| 086819                         | ESC60mV100CC4V02A | 0-1,5 A  |                         | 1              |                      |
| 086826                         | ESC60mV100CC4V03A | 0-2,5 A  |                         | 1              |                      |
| 086833                         | ESC60mV100CC4V04A | 0-4 A    |                         | 1              |                      |
| 086840                         | ESC60mV100CC4V05A | 0-5 A    |                         | 1              |                      |
| 086857                         | ESC60mV100CC4V06A | 0-6 A    |                         | 1              |                      |
| 086864                         | ESC60mV100CC4V07A | 0-10 A   |                         | 1              |                      |
| 086871                         | ESC60mV100CC4V08A | 0-15 A   |                         | 1              |                      |
| 086888                         | ESC60mV100CC4V09A | 0-20 A   |                         | 1              |                      |
| 086895                         | ESC60mV100CC4V10A | 0-25 A   |                         | 1              |                      |
| 086901                         | ESC60mV100CC4V11A | 0-30 A   |                         | 1              |                      |
| 086918                         | ESC60mV100CC4V13A | 0-40 A   |                         | 1              |                      |
| 086925                         | ESC60mV100CC4V14A | 0-50 A   |                         | 1              |                      |
| 086932                         | ESC60mV100CC4V15A | 0-60 A   |                         | 1              |                      |
| 086949                         | ESC60mV100CC4V17A | 0-100 A  |                         | 1              |                      |
| 086956                         | ESC60mV100CC4V20A | 0-150 A  |                         | 1              |                      |
| 086963                         | ESC60mV100CC4V21A | 0-200 A  |                         | 1              |                      |
| 086970                         | ESC60mV100CC4V22A | 0-250 A  |                         | 1              |                      |
| 086987                         | ESC60mV100CC4V23A | 0-300 A  |                         | 1              |                      |
| 086994                         | ESC60mV100CC4V24A | 0-400 A  |                         | 1              |                      |
| 087007                         | ESC60mV100CC4V25A | 0-500 A  |                         | 1              |                      |
| 087014                         | ESC60mV100CC4V26A | 0-600 A  |                         | 1              |                      |
| 087021                         | ESC60mV100CC4V27A | 0-750 A  |                         | 1              |                      |
| 087038                         | ESC60mV100CC4V28A | 0-800 A  |                         | 1              |                      |
| 087045                         | ESC60mV100CC4V29A | 0-1000 A |                         | 1              |                      |

## Analoge instrumenter

### Skalaplader for DC amperemetre

| EAN nr.<br>5707328-    | Varenummer         | Skala    | Dimensioner<br>BxHxD mm | Pakke-<br>str. | Netto-<br>vægt<br>Kg |
|------------------------|--------------------|----------|-------------------------|----------------|----------------------|
| SACI Skala CC3V 96x96  |                    |          |                         |                |                      |
| 086550                 | ESC60mV100CC3V01A  | 0-1 A    | 96x96                   | 1              | 0,001                |
| 086567                 | ESC60mV100CC3V02A  | 0-1,5 A  |                         | 1              |                      |
| 086574                 | ESC60mV100CC3V03A  | 0-2,5 A  |                         | 1              |                      |
| 086581                 | ESC60mV100CC3V04A  | 0-4 A    |                         | 1              |                      |
| 086598                 | ESC60mV100CC3V05A  | 0-5 A    |                         | 1              |                      |
| 086604                 | ESC60mV100CC3V06A  | 0-6 A    |                         | 1              |                      |
| 086611                 | ESC60mV100CC3V07A  | 0-10 A   |                         | 1              |                      |
| 086628                 | ESC60mV100CC3V08A  | 0-15 A   |                         | 1              |                      |
| 086635                 | ESC60mV100CC3V09A  | 0-20 A   |                         | 1              |                      |
| 086642                 | ESC60mV100CC3V10A  | 0-25 A   |                         | 1              |                      |
| 086659                 | ESC60mV100CC3V11A  | 0-30 A   |                         | 1              |                      |
| 086666                 | ESC60mV100CC3V13A  | 0-40 A   |                         | 1              |                      |
| 086673                 | ESC60mV100CC3V14A  | 0-50 A   |                         | 1              |                      |
| 086680                 | ESC60mV100CC3V15A  | 0-60 A   |                         | 1              |                      |
| 086697                 | ESC60mV100CC3V17A  | 0-100 A  |                         | 1              |                      |
| 086703                 | ESC60mV100CC3V20A  | 0-150 A  |                         | 1              |                      |
| 086710                 | ESC60mV100CC3V21A  | 0-200 A  |                         | 1              |                      |
| 086727                 | ESC60mV100CC3V22A  | 0-250 A  |                         | 1              |                      |
| 086734                 | ESC60mV100CC3V23A  | 0-300 A  |                         | 1              |                      |
| 086741                 | ESC60mV100CC3V24A  | 0-400 A  |                         | 1              |                      |
| 086758                 | ESC60mV100CC3V25A  | 0-500 A  | 1                       |                |                      |
| 086765                 | ESC60mV100CC3V26A  | 0-600 A  | 1                       |                |                      |
| 086772                 | ESC60mV100CC3V27A  | 0-750 A  | 1                       |                |                      |
| 086789                 | ESC60mV100CC3V28A  | 0-800 A  | 1                       |                |                      |
| 086796                 | ESC60mV100CC3V29A  | 0-1000 A | 1                       |                |                      |
| SACI Skala CC5VR Modul |                    |          |                         |                |                      |
| 087106                 | ESC60mV100CC5VR10A | 0-25 A   | 52,5x45                 | 1              | 0,001                |
| 087113                 | ESC60mV100CC5VR21A | 0-200 A  |                         | 1              |                      |





| EAN nr.<br>5707328-                                                                                                                                    | Varenummer     | Måleområde | Bemærkninger                                                                                                                                                    | Dimensioner<br>BxHxD mm | Pakke-<br>str. | Netto-<br>vægt<br>Kg |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------|----------------------|
| Display: Røde LED, ciffer højde 14,3 mm, høj luminositet.<br>Models DH5_ , ciffer højde 10,2 mm.<br>Max. udlæsning: 9999<br>Overrange indikation: HHHH |                |            | Nøjagtighed: 0,5% af læsning ± 1 ciffer<br>Forsyningsspænding: Universal (45-275 V) AC./DC.<br>Last AC. < 4 VA, DC. < 2 W<br>Temperatur koefficient: 0,01% / °C |                         |                |                      |
| Programmerbar digitale amperemeter 5 - 8000A AC                                                                                                        |                |            |                                                                                                                                                                 |                         |                |                      |
| 088660                                                                                                                                                 | ZDH5EX/05A02   | /5A AC     |                                                                                                                                                                 | 48x48x87                | 1              | 0                    |
| 088622                                                                                                                                                 | ZDH4EX/05A02   |            |                                                                                                                                                                 | 72x72x87                | 1              | 0                    |
| 088585                                                                                                                                                 | ZDH3EX/05A02   |            |                                                                                                                                                                 | 96x96x87                | 1              | 0                    |
| 088745                                                                                                                                                 | ZDP46EX/05A02  |            |                                                                                                                                                                 | 72x36x88,5              | 1              | 0                    |
| 088707                                                                                                                                                 | ZDP35EX/05A02  |            |                                                                                                                                                                 | 96x48x88,5              | 1              | 0                    |
| Programmerbar digitale voltmetre 0 - 500V AC                                                                                                           |                |            |                                                                                                                                                                 |                         |                |                      |
| 088653                                                                                                                                                 | ZDH5ED25V02    | 0-500V AC  |                                                                                                                                                                 | 48x48x87                | 1              | 0                    |
| 088332                                                                                                                                                 | YDH4EMD25V03   |            |                                                                                                                                                                 | 72x72x87                | 1              | 0                    |
| 088578                                                                                                                                                 | ZDH3ED25V02    |            |                                                                                                                                                                 | 96x96x87                | 1              | 0                    |
| 088738                                                                                                                                                 | ZDP46ED25V02   |            |                                                                                                                                                                 | 72x36x88,5              | 1              | 0                    |
| 088691                                                                                                                                                 | ZDP35ED25V02   |            |                                                                                                                                                                 | 96x48x88,5              | 1              | 0                    |
| Programmerbar digitale amperemetre 5 - 8000A DC                                                                                                        |                |            |                                                                                                                                                                 |                         |                |                      |
| 088646                                                                                                                                                 | ZDH5CX/15mV02  | /60mV DC   |                                                                                                                                                                 | 48x48x87                | 1              | 0                    |
| 088615                                                                                                                                                 | ZDH4CX/15mV02  |            |                                                                                                                                                                 | 72x72x87                | 1              | 0                    |
| 088523                                                                                                                                                 | ZDH3CX/15mV02  |            |                                                                                                                                                                 | 96x96x87                | 1              | 0                    |
| 088721                                                                                                                                                 | ZDP46CX/15mV02 |            |                                                                                                                                                                 | 72x36x88,5              | 1              | 0                    |
| 088684                                                                                                                                                 | ZDP35CX/15mV02 |            |                                                                                                                                                                 | 96x48x88,5              | 1              | 0                    |
| Programmerbar digitale voltmetre 0 - 500V DC                                                                                                           |                |            |                                                                                                                                                                 |                         |                |                      |
| 088356                                                                                                                                                 | YDH5CMD25V03   | 0-500VDC   |                                                                                                                                                                 | 48x48x87                | 1              | 0                    |
| 088608                                                                                                                                                 | ZDH4CD25V02    |            |                                                                                                                                                                 | 72x72x87                | 1              | 0                    |
| 088318                                                                                                                                                 | YDH3CMD25V03   |            |                                                                                                                                                                 | 96x96x87                | 1              | 0                    |
| 088431                                                                                                                                                 | YDP46CMD25V03  |            |                                                                                                                                                                 | 72x36x88,5              | 1              | 0                    |
| 088370                                                                                                                                                 | YDP35CMD25V03  |            |                                                                                                                                                                 | 96x48x88,5              | 1              | 0                    |

## Digitale instrumenter

### Triple display



| EAN nr.<br>5707328-                                                                                                                                                                                                                      | Varenummer  | Måleområde                             | Bemærkninger                                                                                                                                                                               | Dimensioner<br>BxHxD mm | Pakke-<br>str. | Netto-<br>vægt<br>Kg |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------|----------------------|
| Display: Røde LED, ciffer højde 14,3 mm, høj luminositet.<br>Model DH5_ , ciffer højde 10,2 mm.<br>Max. udlæsning: 9999<br>Overrange indikation: HHHH<br>Nøjagtighed: 0,5% af læsning ± 1 ciffer<br>0,05% af læsning ± 1 ciffer (Frekv.) |             |                                        | Forsyningsspænding: 110, 230 eller 400 V AC. ± 20%<br>Last < 3 VA (per display)<br>DC: 12, 24, 48, 110 eller 220 V ± 20%<br>Last < 2 W (per display)<br>Temperatur koefficient: 0,01% / °C |                         |                |                      |
| Programmerbare instrumenter med triple display                                                                                                                                                                                           |             |                                        |                                                                                                                                                                                            |                         |                |                      |
| 088530                                                                                                                                                                                                                                   | ZDH3E33A02  | /5 A AC                                |                                                                                                                                                                                            | 96x96x87                | 1              | 0                    |
| 088547                                                                                                                                                                                                                                   | ZDH3E33VV02 | 0-500V AC (Fase-Fase)                  |                                                                                                                                                                                            |                         | 1              | 0                    |
| 088554                                                                                                                                                                                                                                   | ZDH3E34VN02 | 0-300V AC (Fase-Nul)                   |                                                                                                                                                                                            |                         | 1              | 0                    |
| Programmerbare instrumenter med triple display, Amper-, volt- og frekvensmeter                                                                                                                                                           |             |                                        |                                                                                                                                                                                            |                         |                |                      |
| 088561                                                                                                                                                                                                                                   | ZDH3E3AVF02 | X/5A: 0-500V: 0-999.9Hz AC AUX. 230VAC |                                                                                                                                                                                            | 96x96x87                | 1              | 0                    |

## Digitale instrumenter Frekvensmetre



| EAN nr.<br>5707328-  | Varenummer        | Måleområde | Bemærkninger           | Dimensioner<br>BxHxD mm | Pakke-<br>str. | Netto-<br>vægt<br>Kg |
|----------------------|-------------------|------------|------------------------|-------------------------|----------------|----------------------|
| <b>Frekvensmeter</b> |                   |            |                        |                         |                |                      |
| 088639               | ZDH4FD85Hz50002   | 0-999,9Hz  | 500V AUX. 230VAC       | 72x72x87                | 1              | 0                    |
| 088592               | ZDH3FD85Hz50002   | 0-999,9Hz  | 500 V AUX. 230VAC      | 96x96x87                | 1              | 0                    |
| 088462               | YDP46FD431Hz230AA | 40-99Hz    | 230 V Autoområdeindstl | 72x36x88,5              | 1              | 0                    |
| 088479               | YDP46FD85Hz400AA  | 0-999,9Hz  | 400 V Autoområdeindstl | 72x36x88,5              | 1              | 0                    |
| 088714               | ZDP35FD85Hz50002  | 0-999,9Hz  | 500V AUX. 230VAC       | 96x48x88,5              | 1              | 0                    |

## Digitale instrumenter Transducer output



| EAN nr.<br>5707328-                                                                                                                                                                                                          | Varenummer         | Måleområde | Bemærkninger                                                                                                                                                   | Dimensioner<br>BxHxD mm | Pakke-<br>str. | Netto-<br>vægt<br>Kg |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------|----------------------|
| <b>Transducer output</b>                                                                                                                                                                                                     |                    |            |                                                                                                                                                                |                         |                |                      |
| Display: Røde LED, høj luminositet, ciffer højde 14,3 mm, høj luminositet<br>Model DH5_ y DP57_ , ciffer højde 10,2 mm.<br>Max. udlæsning: 1999<br>Overrange indication: 1---<br>Nøjagtighed: 0,2% af læsning $\pm$ 1 ciffer |                    |            | Forsyningsspænding: AC. 110, 230 or 400 V $\pm$ 20%<br>Last < 3 VA<br>DC. 12, 24, 48, 110 or 220 V $\pm$ 20%<br>Last < 2 W<br>Temperatur koefficient: 0,01%/°C |                         |                |                      |
| 088349                                                                                                                                                                                                                       | YDH5420mA4G20mA02  | 4-20 mADC  | Visning 0-4-20 mA AUX. 230VAC                                                                                                                                  | 48x48x87                | 1              | 0                    |
| 088325                                                                                                                                                                                                                       | YDH4420mA100A02    | 4-20 mADC  | Visning 0-100 A AUX. 230VAC                                                                                                                                    | 72x72x87                | 1              | 0                    |
| 088301                                                                                                                                                                                                                       | YDH3420mA500A02    | 4-20 mADC  | Visning 0-500 A AUX. 230VAC                                                                                                                                    | 96x96x87                | 1              | 0                    |
| 088509                                                                                                                                                                                                                       | YDP5707V100PC06D   | 0-10 VDC   | Visning 0-100 % AUX. 24 VDC                                                                                                                                    | 48x24x88,5              | 1              | 0                    |
| 088424                                                                                                                                                                                                                       | YDP46420mA100PC02  | 4-20 mADC  | Visning 0-100 % AUX. 230VAC                                                                                                                                    | 72x36x88,5              | 1              | 0                    |
| 088363                                                                                                                                                                                                                       | YDP35420mA100PC06D | 4-20 mADC  | Visning 0-100 % AUX. 24 VDC                                                                                                                                    | 96x48x88,5              | 1              | 0                    |

## Digitale instrumenter Programmerbare Wattmetre



| EAN nr.<br>5707328-                                                                                                                                                                                                                                                                              | Varenummer           | Måleområde              | Bemærkninger                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Dimensioner<br>BxHxD mm | Pakke-<br>str. | Netto-<br>vægt<br>Kg |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------|----------------------|
| <b>Programmerbar Wattmeter</b>                                                                                                                                                                                                                                                                   |                      |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                         |                |                      |
| - Strøm og spændingstransformer forhold indlægges via taster<br>- Option programmerbar alarm<br>Display: Røde LED, ciffer højde 14,3 mm, høj luminositet<br>Max. udlæsning: 9999 monodirectional, $\pm$ 1999 bidirectional<br>Overrange indikation: OFL<br>Spændingsinput: 110, 230 or 400 V AC. |                      |                         | Last: < 1mA per fase (måling)<br>< 3 VA mellem faser (Balanceret tre-fase), eller mellem fase og neutral (En-faset)<br>Strøminput: 1 eller 5 A AC. / Last < 0,25 VA<br>Nøjagtighed: 0.5% af skalaværdi $\pm$ 1 ciffer<br>Temperatur koefficient: 0,01%/°C<br>Alarmkreds: Option programmerbar alarm, af Max. eller Min. værdi, 1 omskifter potentialfri kontakt (250 V, 3 A, 200 VA) |                         |                |                      |
| 088400                                                                                                                                                                                                                                                                                           | YDP35WX/0005kWSDD230 | 1-faset                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 96x48x88,5              | 1              | 0                    |
| 088417                                                                                                                                                                                                                                                                                           | YDP35WX/1005kWSDD230 | 3-faset, balanceret net |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                         | 1              | 0                    |

## Digitale instrumenter

### Programmerbart display



| EAN nr.<br>5707328-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Varenummer       | Måleområde | Bemærkninger                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Dimensioner<br>BxHxD mm | Pakke-<br>str. | Netto-<br>vægt<br>Kg |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------|----------------------|
| <b>Programmerbar display</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                         |                |                      |
| Måleinstrumenter til angivelse af elektriske eller fysiske værdier:<br>Enheder: mA - A - kA - mV - V - kV - rpm - % - m - Kg - bar - mm - kN - Hz - W - kW - MW - VA - var - kvar - Mvar - kVA - °C - °F<br>- Programmering af strøm, spænding, skala værdier med offset, skala og decimal punkt<br>- Option programmerbar alarm.<br>Display: Røde LED, ciffer højde 14,3 mm, høj luminositet.<br>Max. udlæsning: 1999 |                  |            | Nøjagtighed: 0,1% af udlæsning $\pm$ 1 ciffer.<br>Overrange indikation: OFL<br>Temperatur koefficient: 0,01% / °C<br>Forsyningsspænding: AC. 110, 230 or 400 V $\pm$ 20%<br>Last < 3 VA<br>DC. 12, 24, 48, 110 or 220 V $\pm$ 20%<br>Last < 2 W<br>Alarm kreds: 1 omskifter potential kontakt (250 V, 3 A, 200 VA). Max. eller Min. værdi |                         |                |                      |
| 088448                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | YDP46CPD007V02   | 0- 10VDC   | AUX. 230VAC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 72x36x88,5              | 1              | 0                    |
| 088455                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | YDP46CPD0420mA02 | 4-20mADC   | AUX. 230VAC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                         | 1              | 0                    |
| 088387                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | YDP35CPD007V02   | 0- 10VDC   | AUX. 230VAC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 96x48x88,5              | 1              | 0                    |
| 088394                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | YDP35CPD0420mA02 | 4-20mADC   | AUX. 230VAC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                         | 1              | 0                    |


## Digitale instrumenter

### Digital max. amperemeter



| EAN nr.<br>5707328-                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Varenummer        | Måleområde | Bemærkninger                                                                                                                                                                                                                                                       | Dimensioner<br>BxHxD mm | Pakke-<br>str. | Netto-<br>vægt<br>Kg |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------|----------------------|
| <b>Digital Max amperemeter</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |            |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                         |                |                      |
| - Maximum og øjeblikkelig strømværdi<br>- Gennemsnitlig strømværdi (programmerbar periode: 8, 15, 20 eller 30 min.).<br>- Sand effektiv værdi<br>- Programmerbar alarm setpunkt.<br>Display: Røde LED, ciffer højde 10,2 mm, høj luminositet.<br>Max. udlæsning: 9999<br>Nøjagtighed: 0,7% af udlæsning $\pm$ 1 ciffer |                   |            | Overrange indikation: ----<br>Temperatur koefficient: 0,007% / °C<br>Alarm kreds: 1 omskifter potentialfri kontakt (250 V, 3 A, 200 VA)<br>Forsyningsspænding: AC. 110, 230 eller 400 V $\pm$ 20%<br>Last < 3 VA<br>DC. 12, 24, 48 or 110V $\pm$ 20%<br>Last < 2 W |                         |                |                      |
| 088493                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | YDP46MX/05ACA102  | / 5A       | AUX. 230VAC                                                                                                                                                                                                                                                        | 72x36x88,5              | 1              | 0                    |
| 088486                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | YDP46MD420mACC102 | 4-20mA     | AUX. 230VAC                                                                                                                                                                                                                                                        |                         | 1              | 0                    |

## Programmerbar multiinstrument/Netværksanalyser



| EAN nr.<br>5707328-                            | Varenummer | Måleområde                                                                                                                                                                                                                                                    | Betjening                                                                                                                                                                                                                                                                    | Dimensioner<br>BxHxD mm | Pakke-<br>str. | Netto-<br>vægt<br>Kg |
|------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------|----------------------|
| <b>SACI Program.multiinstrument 96x96 DMP3</b> |            |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                         |                |                      |
| 088677                                         | ZDMP302    | Spænding: Max. 300 V fase-neutral.<br>Max. 500 V fase-fase.<br>Last: < 1 VA.<br>Frekvens: 10-100 Hz.<br>Støm: x/5 A (programmerbar)<br>Last: < 0,5 VA.<br>Nøjagtighed: 0,5% af full range + 2 digits.<br>Forsyningsspænding: 230 V AC. ±20%.<br>Last: < 5 VA. | Display Mode.<br>Der er 4 knapper på apparatet: P, UP, DOWN og SB.<br>De 3 fasestrømme vises i de 3 displays til venstre.<br>Frekvensen vises øverst til højre.<br>Spændingen vises nederst til højre,<br>Med SB knappen vælges følgende spændinger:<br>L1-L2-L3-L12-L23-L31 | 96x96x87                | 1              | 0,5                  |



| EAN nr.<br>5707328-                            | Varenummer   | Funktioner                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Betjening                                                                                                        | Dimensioner<br>BxHxD mm | Pakke-<br>str. | Netto-<br>vægt<br>Kg |
|------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------|----------------------|
| <b>SACI Netværksanalyser 96x96 Program.bar</b> |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                  |                         |                |                      |
| 088516                                         | ZANG9615DSUN | LCD display 128x64<br>Sand RMS spændings- og strømmåling<br>Neutral strøm<br>Mere end 55 parametre<br>Min. og maksimum værdier<br>4 kvadrant målinger<br>Aktiv, reaktiv og skineffekt-måling<br>Effektfaktor<br>Frekvens<br>3 relæudgange, som energimåling, alarm eller dedikeret kontakt<br>RS485 eller MODBUS | 5 Funktionsknapper:<br>- Down/Reset<br>- Up/Prog<br>- Shift/Max<br>- Enter/MD<br>- P<br><br>Programmering via PC | 96x96x87                | 1              | 0                    |

| EAN nr.<br>5707328-                  | Varenummer  | Måleområde | Dimensioner<br>BxHxD mm | Pakke-<br>str. | Netto-<br>vægt<br>Kg |
|--------------------------------------|-------------|------------|-------------------------|----------------|----------------------|
| SACI Strømtrf.TU20 20x5/Ø16 30/5A    |             |            |                         |                |                      |
| 089377                               | TU2030/5A   | 30/5A      | TU20 20x5/Ø16           | 1              | 0                    |
| 089384                               | TU2040/5A   | 40/5A      |                         | 1              | 0                    |
| 089391                               | TU2050/5A   | 50/5A      |                         | 1              | 0                    |
| 089407                               | TU2060/5A   | 60/5A      |                         | 1              | 0                    |
| 089414                               | TU2075/5A   | 75/5A      |                         | 1              | 0                    |
| 089421                               | TU2080/5A   | 80/5A      |                         | 1              | 0                    |
| 089315                               | TU20100/5A  | 100/5A     |                         | 1              | 0                    |
| 089322                               | TU20120/5A  | 120/5A     |                         | 1              | 0                    |
| 089339                               | TU20125/5A  | 125/5A     |                         | 1              | 0                    |
| 089346                               | TU20150/5A  | 150/5A     |                         | 1              | 0                    |
| 089353                               | TU20200/5A  | 200/5A     |                         | 1              | 0                    |
| 089360                               | TU20250/5A  | 250/5A     |                         | 1              | 0                    |
| SACI Strømtrf.TU30 30x10/Ø22 100/5A  |             |            |                         |                |                      |
| 089438                               | TU30100/5A  | 100/5A     | TU30 30x10/Ø22          | 1              | 0                    |
| 089445                               | TU30125/5A  | 125/5A     |                         | 1              | 0                    |
| 089452                               | TU30150/5A  | 150/5A     |                         | 1              | 0                    |
| 089469                               | TU30200/5A  | 200/5A     |                         | 1              | 0                    |
| 089476                               | TU30250/5A  | 250/5A     |                         | 1              | 0                    |
| 089483                               | TU30300/5A  | 300/5A     |                         | 1              | 0                    |
| 089490                               | TU30400/5A  | 400/5A     |                         | 1              | 0                    |
| 089506                               | TU30500/5A  | 500/5A     |                         | 1              | 0                    |
| 089513                               | TU30600/5A  | 600/5A     |                         | 1              | 0                    |
| SACI Strømtrf.TU40 40x10/Ø30 50/5A   |             |            |                         |                |                      |
| 089605                               | TU4050/5A   | 50/5A      | TU40 40x10/Ø30          | 1              | 0                    |
| 089629                               | TU4060/5A   | 60/5A      |                         | 1              | 0                    |
| 089643                               | TU4075/5A   | 75/5A      |                         | 1              | 0                    |
| 089667                               | TU4080/5A   | 80/5A      |                         | 1              | 0                    |
| 089520                               | TU40100/5A  | 100/5A     |                         | 1              | 0                    |
| 089544                               | TU40125/5A  | 125/5A     |                         | 1              | 0                    |
| 089551                               | TU40150/5A  | 150/5A     |                         | 1              | 0                    |
| 089568                               | TU40200/5A  | 200/5A     |                         | 1              | 0                    |
| 089575                               | TU40250/5A  | 250/5A     |                         | 1              | 0                    |
| 089582                               | TU40300/5A  | 300/5A     |                         | 1              | 0                    |
| 089599                               | TU40400/5A  | 400/5A     |                         | 1              | 0                    |
| 089612                               | TU40500/5A  | 500/5A     |                         | 1              | 0                    |
| 089636                               | TU40600/5A  | 600/5A     |                         | 1              | 0                    |
| 089650                               | TU40750/5A  | 750/5A     |                         | 1              | 0                    |
| 089674                               | TU40800/5A  | 800/5A     |                         | 1              | 0                    |
| 089537                               | TU401000/5A | 1000/5A    |                         | 1              | 0                    |
| SACI Strømtrf.TUC30 30x10/Ø25 100/5A |             |            |                         |                |                      |
| 089681                               | TUC30100/5A | 100/5A     | TUC30 30x10/Ø25         | 1              | 0                    |
| 089698                               | TUC30150/5A | 150/5A     |                         | 1              | 0                    |
| 089704                               | TUC30200/5A | 200/5A     |                         | 1              | 0                    |
| 089711                               | TUC30250/5A | 250/5A     |                         | 1              | 0                    |
| 089728                               | TUC30300/5A | 300/5A     |                         | 1              | 0                    |
| 089735                               | TUC30400/5A | 400/5A     |                         | 1              | 0                    |
| 089742                               | TUC30500/5A | 500/5A     |                         | 1              | 0                    |
| 089759                               | TUC30600/5A | 600/5A     |                         | 1              | 0                    |



## Strømtransformere

| EAN nr.<br>5707328-                      | Varenummer   | Måleområde | Dimensioner<br>BxHxD mm | Pakke-<br>str. | Netto-<br>vægt<br>Kg |
|------------------------------------------|--------------|------------|-------------------------|----------------|----------------------|
| SACI Strømtrf.TUC40 40x10/Ø32 50/5A      |              |            |                         |                |                      |
| 089841                                   | TUC4050/5A   | 50/5A      | TUC40 40x10/Ø32         | 1              | 0                    |
| 089865                                   | TUC4060/5A   | 60/5A      |                         | 1              | 0                    |
| 089889                                   | TUC4075/5A   | 75/5A      |                         | 1              | 0                    |
| 089766                                   | TUC40100/5A  | 100/5A     |                         | 1              | 0                    |
| 089780                                   | TUC40125/5A  | 125/5A     |                         | 1              | 0                    |
| 089797                                   | TUC40150/5A  | 150/5A     |                         | 1              | 0                    |
| 089803                                   | TUC40200/5A  | 200/5A     |                         | 1              | 0                    |
| 089810                                   | TUC40250/5A  | 250/5A     |                         | 1              | 0                    |
| 089827                                   | TUC40300/5A  | 300/5A     |                         | 1              | 0                    |
| 089834                                   | TUC40400/5A  | 400/5A     |                         | 1              | 0                    |
| 089858                                   | TUC40500/5A  | 500/5A     |                         | 1              | 0                    |
| 089872                                   | TUC40600/5A  | 600/5A     |                         | 1              | 0                    |
| 089896                                   | TUC40750/5A  | 750/5A     |                         | 1              | 0                    |
| 089902                                   | TUC40800/5A  | 800/5A     |                         | 1              | 0                    |
| 089773                                   | TUC401000/5A | 1000/5A    |                         | 1              | 0                    |
| SACI Strømtrf.TUC60 60x10/Ø51 300/5A     |              |            |                         |                |                      |
| 089971                                   | TUC60300/5A  | 300/5A     | TUC60 60x10/Ø51         | 1              | 0                    |
| 089988                                   | TUC60400/5A  | 400/5A     |                         | 1              | 0                    |
| 089995                                   | TUC60500/5A  | 500/5A     |                         | 1              | 0                    |
| 090007                                   | TUC60600/5A  | 600/5A     |                         | 1              | 0                    |
| 090014                                   | TUC60750/5A  | 750/5A     |                         | 1              | 0                    |
| 090021                                   | TUC60800/5A  | 800/5A     |                         | 1              | 0                    |
| 089919                                   | TUC601000/5A | 1000/5A    |                         | 1              | 0                    |
| 089926                                   | TUC601200/5A | 1200/5A    |                         | 1              | 0                    |
| 089933                                   | TUC601250/5A | 1250/5A    |                         | 1              | 0                    |
| 089940                                   | TUC601500/5A | 1500/5A    |                         | 1              | 0                    |
| 089957                                   | TUC601600/5A | 1600/5A    |                         | 1              | 0                    |
| 089964                                   | TUC602000/5A | 2000/5A    |                         | 1              | 0                    |
| SACI Strømtrf.TUC80 80x30/Ø65 400/5A     |              |            |                         |                |                      |
| 090106                                   | TUC80400/5A  | 400/5A     | TUC80 80x30/Ø65         | 1              | 0                    |
| 090113                                   | TUC80500/5A  | 500/5A     |                         | 1              | 0                    |
| 090120                                   | TUC80600/5A  | 600/5A     |                         | 1              | 0                    |
| 090137                                   | TUC80750/5A  | 750/5A     |                         | 1              | 0                    |
| 090144                                   | TUC80800/5A  | 800/5A     |                         | 1              | 0                    |
| 090038                                   | TUC801000/5A | 1000/5A    |                         | 1              | 0                    |
| 090045                                   | TUC801200/5A | 1200/5A    |                         | 1              | 0                    |
| 090052                                   | TUC801250/5A | 1250/5A    |                         | 1              | 0                    |
| 090069                                   | TUC801500/5A | 1500/5A    |                         | 1              | 0                    |
| 090076                                   | TUC801600/5A | 1600/5A    |                         | 1              | 0                    |
| 090083                                   | TUC802000/5A | 2000/5A    |                         | 1              | 0                    |
| 090090                                   | TUC802500/5A | 2500/5A    |                         | 1              | 0                    |
| SACI Klapstrømtrf.TA30P 30x20/Ø20 100/5A |              |            |                         |                |                      |
| 089087                                   | TA30P100/5A  | 100/5A     | TA30P 30x20/Ø20         | 1              | 0                    |
| 089094                                   | TA30P125/5A  | 125/5A     |                         | 1              | 0                    |
| 089100                                   | TA30P150/5A  | 150/5A     |                         | 1              | 0                    |
| 089117                                   | TA30P200/5A  | 200/5A     |                         | 1              | 0                    |
| 089124                                   | TA30P250/5A  | 250/5A     |                         | 1              | 0                    |
| 089131                                   | TA30P300/5A  | 300/5A     |                         | 1              | 0                    |
| 089148                                   | TA30P400/5A  | 400/5A     |                         | 1              | 0                    |



| EAN nr.<br>5707328-                      | Varenummer    | Måleområde | Dimensioner<br>BxHxD mm | Pakke-<br>str. | Netto-<br>vægt<br>Kg |
|------------------------------------------|---------------|------------|-------------------------|----------------|----------------------|
| SACI Klapstrømtrf.TA60P 60x30/Ø30 250/5A |               |            |                         |                |                      |
| 089162                                   | TA60P250/5A   | 250/5A     | TA60P 60x30/Ø30         | 1              | 0                    |
| 089179                                   | TA60P300/5A   | 300/5A     |                         | 1              | 0                    |
| 089186                                   | TA60P400/5A   | 400/5A     |                         | 1              | 0                    |
| 089193                                   | TA60P500/5A   | 500/5A     |                         | 1              | 0                    |
| 089209                                   | TA60P600/5A   | 600/5A     |                         | 1              | 0                    |
| 089216                                   | TA60P750/5A   | 750/5A     |                         | 1              | 0                    |
| 089223                                   | TA60P800/5A   | 800/5A     |                         | 1              | 0                    |
| 089155                                   | TA60P1000/5A  | 1000/5A    |                         | 1              | 0                    |
| SACI Klapstrømtrf.TA80P 80x50/Ø50 250/5A |               |            |                         |                |                      |
| 089247                                   | TA80P250/5A   | 250/5A     | TA80P 80x50/Ø50         | 1              | 0                    |
| 089254                                   | TA80P300/5A   | 300/5A     |                         | 1              | 0                    |
| 089261                                   | TA80P400/5A   | 400/5A     |                         | 1              | 0                    |
| 089278                                   | TA80P500/5A   | 500/5A     |                         | 1              | 0                    |
| 089285                                   | TA80P600/5A   | 600/5A     |                         | 1              | 0                    |
| 089292                                   | TA80P750/5A   | 750/5A     |                         | 1              | 0                    |
| 089308                                   | TA80P800/5A   | 800/5A     |                         | 1              | 0                    |
| 089230                                   | TA80P1000/5A  | 1000/5A    |                         | 1              | 0                    |
| SACI Klapstrtrf.TA100P 100x80/Ø80 250/5A |               |            |                         |                |                      |
| 088790                                   | TA100P250/5A  | 250/5A     | TA100P 100x80/Ø80       | 1              | 0                    |
| 088806                                   | TA100P300/5A  | 300/5A     |                         | 1              | 0                    |
| 088813                                   | TA100P400/5A  | 400/5A     |                         | 1              | 0                    |
| 088820                                   | TA100P500/5A  | 500/5A     |                         | 1              | 0                    |
| 088837                                   | TA100P600/5A  | 600/5A     |                         | 1              | 0                    |
| 088844                                   | TA100P750/5A  | 750/5A     |                         | 1              | 0                    |
| 088851                                   | TA100P800/5A  | 800/5A     |                         | 1              | 0                    |
| 088752                                   | TA100P1000/5A | 1000/5A    |                         | 1              | 0                    |
| 088769                                   | TA100P1200/5A | 1200/5A    |                         | 1              | 0                    |
| 088776                                   | TA100P1500/5A | 1500/5A    |                         | 1              | 0                    |
| 088783                                   | TA100P2000/5A | 2000/5A    |                         | 1              | 0                    |
| SACI Klapstrtrf.TA125P 125x80/Ø80 500/5A |               |            |                         |                |                      |
| 088929                                   | TA125P500/5A  | 500/5A     | TA125P 125x80/Ø80       | 1              | 0                    |
| 088936                                   | TA125P600/5A  | 600/5A     |                         | 1              | 0                    |
| 088943                                   | TA125P750/5A  | 750/5A     |                         | 1              | 0                    |
| 088950                                   | TA125P800/5A  | 800/5A     |                         | 1              | 0                    |
| 088868                                   | TA125P1000/5A | 1000/5A    |                         | 1              | 0                    |
| 088875                                   | TA125P1200/5A | 1200/5A    |                         | 1              | 0                    |
| 088882                                   | TA125P1500/5A | 1500/5A    |                         | 1              | 0                    |
| 088899                                   | TA125P2000/5A | 2000/5A    |                         | 1              | 0                    |
| 088905                                   | TA125P2500/5A | 2500/5A    |                         | 1              | 0                    |
| 088912                                   | TA125P3000/5A | 3000/5A    |                         | 1              | 0                    |
| SACI Klapstrtrf.TA160P 160x80/Ø80 500/5A |               |            |                         |                |                      |
| 089032                                   | TA160P500/5A  | 500/5A     | TA160P 160x80/Ø80       | 1              | 0                    |
| 089056                                   | TA160P600/5A  | 600/5A     |                         | 1              | 0                    |
| 089063                                   | TA160P750/5A  | 750/5A     |                         | 1              | 0                    |
| 089070                                   | TA160P800/5A  | 800/5A     |                         | 1              | 0                    |
| 088967                                   | TA160P1000/5A | 1000/5A    |                         | 1              | 0                    |
| 088974                                   | TA160P1200/5A | 1200/5A    |                         | 1              | 0                    |
| 088981                                   | TA160P1500/5A | 1500/5A    |                         | 1              | 0                    |
| 088998                                   | TA160P2000/5A | 2000/5A    |                         | 1              | 0                    |
| 089001                                   | TA160P2500/5A | 2500/5A    |                         | 1              | 0                    |
| 089018                                   | TA160P3000/5A | 3000/5A    |                         | 1              | 0                    |
| 089025                                   | TA160P4000/5A | 4000/5A    |                         | 1              | 0                    |
| 089049                                   | TA160P5000/5A | 5000/5A    |                         | 1              | 0                    |



Andre udgaver af strømtransformere på forespørgsel:

- Indstøbte transformere
- Transformere med indbygget transducer output f.eks. 0-20mA
- Summationstransformere

## Strømtransformere



| EAN nr.<br>5707328-                  | Varenummer | Måleområde | Dimensioner<br>BxHxD mm | Pakke-<br>str. | Netto-<br>vægt<br>Kg |
|--------------------------------------|------------|------------|-------------------------|----------------|----------------------|
| <b>SACI 3-faset modultransformer</b> |            |            |                         |                |                      |
| 108504                               | TM360/5A   | 60/5A      | 106x90x58               | 1              | 0                    |
| 108511                               | TM375/5A   | 75/5A      |                         | 1              | 0                    |
| 108528                               | TM380/5A   | 80/5A      |                         | 1              | 0                    |
| 108474                               | TM3100/5A  | 100/5A     |                         | 1              | 0                    |
| 108481                               | TM3125/5A  | 125/5A     |                         | 1              | 0                    |
| 108498                               | TM3150/5A  | 150/5A     |                         | 1              | 0                    |

## Shunte for DC-strømmåling

| EAN nr.<br>5707328-        | Varenummer  | Måleområde  | Dimensioner<br>BxHxD mm | Pakke-<br>str. | Netto-<br>vægt<br>Kg |
|----------------------------|-------------|-------------|-------------------------|----------------|----------------------|
| <b>SACI Shunt 1A/60 mV</b> |             |             |                         |                |                      |
| 090151                     | YSHUNTC0160 | 1A/60 mV    | 30x140x11               | 1              | 0,14                 |
| 090168                     | YSHUNTC0260 | 2A/60 mV    |                         | 1              | 0,14                 |
| 090175                     | YSHUNTC0360 | 2,5A/60 mV  |                         | 1              | 0,14                 |
| 090182                     | YSHUNTC0460 | 4A/60 mV    |                         | 1              | 0,14                 |
| 090199                     | YSHUNTC0560 | 5A/60 mV    |                         | 1              | 0,14                 |
| 090205                     | YSHUNTC0660 | 6A/60 mV    |                         | 1              | 0,14                 |
| 090212                     | YSHUNTC0760 | 10A/60 mV   |                         | 1              | 0,14                 |
| 090229                     | YSHUNTC0860 | 15A/60 mV   |                         | 1              | 0,14                 |
| 090236                     | YSHUNTC0960 | 20A/60 mV   |                         | 1              | 0,14                 |
| 090243                     | YSHUNTC1060 | 25A/60 mV   |                         | 1              | 0,14                 |
| 090250                     | YSHUNTC1160 | 30A/60 mV   |                         | 1              | 0,12                 |
| 090267                     | YSHUNTC1360 | 40A/60 mV   |                         | 1              | 0,12                 |
| 090274                     | YSHUNTC1460 | 50A/60 mV   |                         | 1              | 0,125                |
| 090281                     | YSHUNTC1560 | 60A/60 mV   |                         | 1              | 0,125                |
| 090298                     | YSHUNTC1760 | 100A/60 mV  |                         | 1              | 0,125                |
| 090304                     | YSHUNTC1960 | 125A/60 mV  |                         | 1              | 0,125                |
| 090311                     | YSHUNTC2060 | 150A/60 mV  |                         | 1              | 0,13                 |
| 090328                     | YSHUNTC2160 | 200A/60 mV  | 30x145x30               | 1              | 0,535                |
| 090335                     | YSHUNTC2260 | 250A/60 mV  |                         | 1              | 0,54                 |
| 090342                     | YSHUNTC2360 | 300A/60 mV  | 40x145x30               | 1              | 0,815                |
| 090359                     | YSHUNTC2460 | 400A/60 mV  |                         | 1              | 0,82                 |
| 090366                     | YSHUNTC2560 | 500A/60 mV  |                         | 1              | 0,83                 |
| 090373                     | YSHUNTC2660 | 600A/60 mV  | 60x165x30               | 1              | 0,84                 |
| 090380                     | YSHUNTC2760 | 750A/60 mV  |                         | 1              | 1,42                 |
| 090397                     | YSHUNTC2860 | 800A/60 mV  |                         | 1              | 1,42                 |
| 090403                     | YSHUNTC2960 | 1000A/60 mV | 90x165x30               | 1              | 1,44                 |
| 090410                     | YSHUNTC3060 | 1200A/60 mV |                         | 1              | 1,97                 |
| 090427                     | YSHUNTC3160 | 1500A/60 mV | 120x165x30              | 1              | 1,99                 |
| 090434                     | YSHUNTC3260 | 2000A/60 mV |                         | 1              | 2,87                 |
| 090441                     | YSHUNTC3360 | 2500A/60 mV | 120x165x60              | 1              | 2,99                 |
| 090458                     | YSHUNTC3460 | 3000A/60 mV |                         | 1              | 4,22                 |
| 090465                     | YSHUNTC3660 | 4000A/60 mV |                         | 1              | 4,3                  |



Shunte kan også leveres i 150mV udgaver.



**MTO**  
electric a/s

Stiftsvej 14  
DK-7100 Vejle  
Tlf. 75 800 310  
Fax 75 800 320  
info@mto-electric.dk



SCAN KODEN MED DIN SMARTPHONE OG  
BESØG [WWW.MTO-ELECTRIC.DK](http://WWW.MTO-ELECTRIC.DK)



FØLG OS PÅ DE SOCIALE MEDIER

29. oktober 2015 8:33 AM



**WWW.MTO-ELECTRIC.DK**

Vi tilbyder et bredt lagerført program af el-komponenter, skabe og bokse, tilbehør samt en række nicheprodukter. Vi har mere end 30.000 varenumre og er lagerførende på en meget stor del.

Vi har stort fokus på individuelle behov og tilbyder skræddersyede løsninger baseret på dine ønsker f.eks. specielle tekniske data, dimensioner, hultagning eller farver. Vi har egen montageafdeling og samarbejder med leverandører, som kan specialfremstille produkter.

*Vi tager forbehold for fejl*