



ELEMATIK KRYMP



21.00 FORGRENINGSMATERIEL

KRYMPERØR, TYNDVÆGGET

EV 100

EV 100 er en tyndvægget krymperør i cross-linked polyolefin, økonomisk, passende til elektrisk isolation og generelle opgaver hvor en lav krympe temperatur er ønsket. Kan leveres i rulle, boks, 1 m. længde.

Tekniske data

Krympeforhold: 2: 1.

Diameters kan leveres: fra Ø1,6 mm til Ø50,8 mm. Andre dimensioner kan leveres på forespørgsel (minimum ordre mængder).

Farver kan leveres: sort.

Arbejdstemperatur: -30°C ÷ 105°C.

Krympetemperatur: >90°C.

Flammestabilitet: ikke selvslukkende

Længdeændring: +5%; -10%.

Dielektrisk styrke: >20 kV/mm.

Cadmium og halogen fri.

EV 100 krymperør i 1 m længde

Varenummer	EAN-nummer	Farve	Ø intern		Ø krympet	Vægtykkelse	Pakning
			(tomme)	(mm)			
MT1,6/0,8TS	8016650134196	Sort	1/16"	1,6	0,8	0,43	30
MT2,4/1,2TS	8016650134202	Sort	3/32"	2,4	1,2	0,51	30
MT3,2/1,6TS	8016650134219	Sort	1/8"	3,2	1,6	0,51	30
MT4,8/2,4TS	8016650134226	Sort	3/16"	4,8	2,4	0,51	24
MT6,4/3,2TS	8016650134233	Sort	1/4"	6,4	3,2	0,65	24
MT9,5/4,7TS	8016650134240	Sort	3/8"	9,5	4,7	0,65	20
MT12,7/6,4TS	8016650134257	Sort	1/2"	12,7	6,4	0,65	16
MT19,1/9,5TS	8016650134264	Sort	3/4"	19,1	9,5	0,77	10
MT25,4/12,7TS	8016650134271	Sort	1"	25,4	12,7	0,89	6



EV 100 krymperør i boks

Varenummer	EAN-nummer	Farve	Ø intern		Ø krympet	Vægtykkelse	Pakning
			(tomme)	(mm)			
MB1,6/0,8TS	8016650131102	Sort	1/16"	1,6	0,8	0,43	15
MB2,4/1,2TS	8016650131119	Sort	3/32"	2,4	1,2	0,51	15
MB3,2/1,6TS	8016650131126	Sort	1/8"	3,2	1,6	0,51	15
MB4,8/2,4TS	8016650131133	Sort	3/16"	4,8	2,4	0,51	12
MB6,4/3,2TS	8016650131140	Sort	1/4"	6,4	3,2	0,65	12
MB9,5/4,7TS	8016650131157	Sort	3/8"	9,5	4,7	0,65	10
MB12,7/6,4TS	8016650131164	Sort	1/2"	12,7	6,4	0,65	8
MB19,1/9,5TS	8016650131171	Sort	3/4"	19,1	9,5	0,77	5
MB25,4/12,7TS	8016650131188	Sort	1"	25,4	12,7	0,89	3



EV 100 krymperør i rulle

Varenummer	EAN-nummer	Farve	Ø intern		Ø krympet	Vægtykkelse	Pakning
			(tomme)	(mm)			
MP1,6/0,8TS	8016650132406	Sort	1/16"	1,6	0,8	0,43	200
MP2,4/1,2TS	8016650127525	Sort	3/32"	2,4	1,2	0,51	200
MP3,2/1,6TS	8016650152701	Sort	1/8"	3,2	1,6	0,51	200
MP4,8/2,4TS	8016650152718	Sort	3/16"	4,8	2,4	0,51	200
MP6,4/3,2TS	8016650152725	Sort	1/4"	6,4	3,2	0,65	150
MP9,5/4,7TS	8016650152732	Sort	3/8"	9,5	4,7	0,65	150
MP12,7/6,4TS	8016650152749	Sort	1/2"	12,7	6,4	0,65	100



Varenummer	EAN-nummer		Ø intern		Ø krympet (mm)	Vægtykkelse (mm)	Pakning (m)
			(tomme)	(mm)			
MP19,1/9,5TS	8016650152756	Sort	3/4"	19,1	9,5	0,77	50
MP25,4/12,7TS	8016650152763	Sort	1"	25,4	12,7	0,89	50
MP38,1/19,1TS	8016650152770	Sort	1 1/2"	38,1	19,1	1	25
MP50,8/25,4TS	8016650152787	Sort	2"	50,8	25,4	1,1	25



ET 100

ET 100 er et tyndvægget krymperør i cross-linked polyolefin, selvslukkende, fleksibel og stærk, med kemisk modstandsdygtighed og sikkerhed i den elektriske isolation, passende for generel anvendelse.

Kan leveres i rulle, boks, 1 m. længde.

Tekniske data

Krympeforhold: 2: 1.

Diameters der kan leveres: fra Ø1,2 mm til Ø101,6 mm.

Andre dimensioner kan leveres på forespørgsel (minimum ordremængder).

Farver der kan leveres: sort, hvid, rød, blå, transparent, grøn/gul.

Farver på forespørgsel: pink, orange, grøn, lilla, grå, brun (minimum ordremængder).

Arbejdstemperatur: -55°C ÷ 135°C.

Krympetemperatur: >90°C.

Flammestabilitet: selvslukkende UL 224, 125°C (undtagen transparent).

Længdeændring: -5%; +5%.

Dielektrisk styrke: >20 kV/mm.

Cadmium fri (undtagen transparent).

Godkendelser/certificeringer:

SAE-AMS-DTL-23053/5 (Ø ≤50,8)

Class 1 (colour) - class 2 (transparent)

UL224 125°C - UL cert. E 228117*

CSA C22.22 N.198.1-98 OFT*

*undtagen transparent

ET 100 krymperør i rulle

Varenummer	EAN-nummer	Farve	Ø intern		Ø krympet (mm)	Vægtykkelse (mm)	Pakning (m)
			(tomme)	(mm)			
MP1,2/0,6TUS	8016650132512	Sort	3/64"	1,2	0,6	0,41	200
MP1,6/0,8TUS	8016650132529	Sort	1/16"	1,6	0,8	0,43	200
MP2,4/1,2TUS	8016650152411	Sort	3/32"	2,4	1,2	0,51	200
MP3,2/1,6TUS	8016650152428	Sort	1/8"	3,2	1,6	0,51	200
MP4,8/2,4TUS	8016650152434	Sort	3/16"	4,8	2,4	0,51	200
MP6,4/3,2TUS	8016650152441	Sort	1/4"	6,4	3,2	0,64	150
MP9,5/4,7TUS	8016650152459	Sort	3/8"	9,5	4,7	0,64	150
MP12,7/6,4TUS	8016650152466	Sort	1/2"	12,7	6,4	0,64	100
MP19,1/9,5TUS	8016650152472	Sort	3/4"	19,1	9,5	0,77	50
MP25,4/12,7TUS	8016650152489	Sort	1"	25,4	12,7	0,89	50
MP38,1/19,1TUS	8016650152497	Sort	1 1/2"	38,1	19,1	1,02	25
MP50,8/25,4TUS	8016650152503	Sort	2"	50,8	25,4	1,14	25
MP76,2/38,1TUS	8016650018854	Sort	3"	76,2	38,1	1,27	15
MP101,6/50,8TUS	8016650018861	Sort	4"	101,6	50,8	1,4	15



ET 100 krymperør i længder, sort

Varenummer	EAN-nummer	Farve	Ø intern		Ø krympet	Vægtykkelse	Pakning
			(tomme)	(mm)			
MT1,2/0,6TUS	8016650140258	Sort	3/64"	1,2	0,6	0,41	30
MT1,6/0,8TUS	8016650135582	Sort	1/16"	1,6	0,8	0,43	30
MT2,4/1,2TUS	8016650135599	Sort	3/32"	2,4	1,2	0,51	30
MT3,2/1,6TUS	8016650135605	Sort	1/8"	3,2	1,6	0,51	30
MT4,8/2,4TUS	8016650135612	Sort	3/16"	4,8	2,4	0,51	24
MT6,4/3,2TUS	8016650135629	Sort	1/4"	6,4	3,2	0,64	24
MT9,5/4,7TUS	8016650135636	Sort	3/8"	9,5	4,7	0,64	20
MT12,7/6,4TUS	8016650135643	Sort	1/2"	12,7	6,4	0,64	16
MT19,1/9,5TUS	8016650135650	Sort	3/4"	19,1	9,5	0,77	10
MT25,4/12,7TUS	8016650135667	Sort	1"	25,4	12,7	0,89	6
MT38,1/19,1TUS	8016650018892	Sort	1 1/2"	38,1	19,1	1,02	4*
MT50,8/25,4TUS	8016650018908	Sort	2"	50,8	25,4	1,14	3*
MT76,2/38,1TUS	8016650018915	Sort	3"	76,2	38,1	1,27	3*
MT101,6/50,8TUS	8016650018922	Sort	4"	101,6	50,8	1,4	3*



BEMÆRK: krymperør er afbilledet i sort, men findes i flere farver.

ET 100 krymperør i længder, rød

Varenummer	EAN-nummer	Farve	Ø intern		Ø krympet	Vægtykkelse	Pakning
			(tomme)	(mm)			
MT1,2/0,6TUR	8016650141156	Rød	3/64"	1,2	0,6	0,41	30
MT1,6/0,8TUR	8016650139108	Rød	1/16"	1,6	0,8	0,43	30
MT2,4/1,2TUR	8016650139139	Rød	3/32"	2,4	1,2	0,51	30
MT3,2/1,6TUR	8016650139160	Rød	1/8"	3,2	1,6	0,51	30
MT4,8/2,4TUR	8016650138927	Rød	3/16"	4,8	2,4	0,51	24
MT6,4/3,2TUR	8016650138958	Rød	1/4"	6,4	3,2	0,64	24
MT9,5/4,7TUR	8016650138989	Rød	3/8"	9,5	4,7	0,64	20
MT12,7/6,4TUR	8016650139016	Rød	1/2"	12,7	6,4	0,64	16
MT19,1/9,5TUR	8016650139047	Rød	3/4"	19,1	9,5	0,77	10
MT25,4/12,7TUR	8016650139078	Rød	1"	25,4	12,7	0,89	6
MT38,1/19,1TUR	8016650038234	Rød	1 1/2"	38,1	19,1	1,02	4*
MT50,8/25,4TUR	8016650038470	Rød	2"	50,8	25,4	1,14	3*
MT76,2/38,1TUR		Rød	3"	76,2	38,1	1,27	3*
MT101,6/50,8TUR		Rød	4"	101,6	50,8	1,4	3*



BEMÆRK: krymperør er afbilledet i sort, men findes i flere farver.

ET 100 krymperør i længder, blå

Varenummer	EAN-nummer	Farve	Ø intern		Ø krympet	Vægtykkelse	Pakning
			(tomme)	(mm)			
MT1,2/0,6TUBL	8016650140265	Blå	3/64"	1,2	0,6	0,41	30
MT1,6/0,8TUBL	8016650139085	Blå	1/16"	1,6	0,8	0,43	30
MT2,4/1,2TUBL	8016650139115	Blå	3/32"	2,4	1,2	0,51	30
MT3,2/1,6TUBL	8016650139146	Blå	1/8"	3,2	1,6	0,51	30
MT4,8/2,4TUBL	8016650138903	Blå	3/16"	4,8	2,4	0,51	24
MT6,4/3,2TUBL	8016650138934	Blå	1/4"	6,4	3,2	0,64	24
MT9,5/4,7TUBL	8016650138965	Blå	3/8"	9,5	4,7	0,64	20
MT12,7/6,4TUBL	8016650138996	Blå	1/2"	12,7	6,4	0,64	16
MT19,1/9,5TUBL	8016650139023	Blå	3/4"	19,1	9,5	0,77	10
MT25,4/12,7TUBL	8016650139054	Blå	1"	25,4	12,7	0,89	6
MT38,1/19,1TUBL	8016650020734	Blå	1 1/2"	38,1	19,1	1,02	4*
MT50,8/25,4TUBL	8016650038135	Blå	2"	50,8	25,4	1,14	3*



BEMÆRK: krymperør er afbilledet i sort, men findes i flere farver.

ET 100 krymperør i længder, hvid

Varenummer	EAN-nummer	Farve	Ø intern		Ø krympet	Vægtykkelse	Pakning
			(tomme)	(mm)			
MT1,2/0,6TUW		Hvid	3/64"	1,2	0,6	0,41	30
MT1,6/0,8TUW	8016650059147	Hvid	1/16"	1,6	0,8	0,43	30
MT2,4/1,2TUW	8016650054630	Hvid	3/32"	2,4	1,2	0,51	30
MT3,2/1,6TUW	8016650012180	Hvid	1/8"	3,2	1,6	0,51	30
MT4,8/2,4TUW	8016650054654	Hvid	3/16"	4,8	2,4	0,51	24
MT6,4/3,2TUW	8016650054661	Hvid	1/4"	6,4	3,2	0,64	24
MT9,5/4,7TUW	8016650054678	Hvid	3/8"	9,5	4,7	0,64	20
MT12,7/6,4TUW	8016650015969	Hvid	1/2"	12,7	6,4	0,64	16
MT19,1/9,5TUW	8016650054685	Hvid	3/4"	19,1	9,5	0,77	10
MT25,4/12,7TUW	8016650054692	Hvid	1"	25,4	12,7	0,89	6
MT38,1/19,1TUW	8016650065223	Hvid	1 1/2"	38,1	19,1	1,02	4*
MT50,8/25,4TUW	8016650059314	Hvid	2"	50,8	25,4	1,14	3*



BEMÆRK: krymperør er afbilledet i sort, men findes i flere farver.

ET 100 krymperør i boks, rød

Varenummer	EAN-nummer	Farve	Ø intern		Ø krympet	Vægtykkelse	Pakning
			(tomme)	(mm)			
MB1,2/0,6TUR	8016650141194	Rød	3/64"	1,2	0,6	0,41	15
MB2,4/1,2TUR	8016650134950	Rød	3/32"	2,4	1,2	0,51	15
MB3,2/1,6TUR	8016650135025	Rød	1/8"	3,2	1,6	0,51	15
MB4,8/2,4TUR	8016650135094	Rød	3/16"	4,8	2,4	0,51	12
MB6,4/3,2TUR	8016650135162	Rød	1/4"	6,4	3,2	0,64	12
MB9,5/4,7TUR	8016650135230	Rød	3/8"	9,5	4,7	0,64	10
MB12,7/6,4TUR	8016650135308	Rød	1/2"	12,7	6,4	0,64	8
MB19,1/9,5TUR	8016650135377	Rød	3/4"	19,1	9,5	0,77	5
MB25,4/12,7TUR	8016650135445	Rød	1"	25,4	12,7	0,89	3



BEMÆRK: krymperør er afbilledet i sort, men findes i flere farver.

ET 100 krymperør i boks, blå

Varenummer	EAN-nummer	Farve	Ø intern		Ø krympet	Vægtykkelse	Pakning
			(tomme)	(mm)			
MB1,6/0,8TUBL	8016650016423	Blå	1/16"	1,6	0,8	0,43	200
MB2,4/1,2TUBL	8016650134936	Blå	3/32"	2,4	1,2	0,51	15
MB3,2/1,6TUBL	8016650135001	Blå	1/8"	3,2	1,6	0,51	15
MB4,8/2,4TUBL	8016650135070	Blå	3/16"	4,8	2,4	0,51	12
MB6,4/3,2TUBL	8016650135148	Blå	1/4"	6,4	3,2	0,64	12
MB9,5/4,7TUBL	8016650135216	Blå	3/8"	9,5	4,7	0,64	10
MB12,7/6,4TUBL	8016650135285	Blå	1/2"	12,7	6,4	0,64	8
MB19,1/9,5TUBL	8016650135353	Blå	3/4"	19,1	9,5	0,77	5
MB25,4/12,7TUBL	8016650135421	Blå	1"	25,4	12,7	0,89	3



BEMÆRK: krymperør er afbilledet i sort, men findes i flere farver.

ET 100 krymperør i rulle, transparent

Varenummer	EAN-nummer	Farve	Ø intern		Ø krympet	Vægtykkelse	Pakning
			(tomme)	(mm)			
MP3,2/1,6TUKL	8016650134387	TRANSP	1/8"	3,2	1,6	0,51	200
MP4,8/2,4TUKL	8016650134448	TRANSP	3/16"	4,8	2,4	0,51	200
MP6,4/3,2TUKL		TRANSP	1/4"	6,4	3,2	0,64	150
MP9,5/4,7TUKL	8016650134561	TRANSP	3/8"	9,5	4,7	0,64	150



Varenummer	EAN-nummer	Farve	Ø intern		Ø krympet	Vægtykkelse	Pakning
			(tomme)	(mm)			
MP12,7/6,4TUKL	8016650134622	TRANSP	1/2"	12,7	6,4	0,64	100
MP19,1/9,5TUKL	8016650134684	TRANSP	3/4"	19,1	9,5	0,77	50
MP25,4/12,7TUKL	8016650134745	TRANSP	1"	25,4	12,7	0,89	50
MP38,1/19,1TUKL		TRANSP	1 1/2"	38,1	19,1	1,02	25



T 100 krymperør i boks, transparent

Varenummer	EAN-nummer	Farve	Ø intern		Ø krympet	Vægtykkelse	Pakning
			(tomme)	(mm)			
MB2,4/1,2TUKL	8016650134967	TRANSP	3/32"	2,4	1,2	0,51	15
MB3,2/1,6TUKL	8016650135032	TRANSP	1/8"	3,2	1,6	0,51	15
MB4,8/2,4TUKL	8016650135100	TRANSP	3/16"	4,8	2,4	0,51	12
MB6,4/3,2TUKL	8016650135179	TRANSP	1/4"	6,4	3,2	0,64	12
MB9,5/4,7TUKL	8016650135247	TRANSP	3/8"	9,5	4,7	0,64	10
MB12,7/6,4TUKL	8016650135315	TRANSP	1/2"	12,7	6,4	0,64	8
MB19,1/9,5TUKL	8016650135384	TRANSP	3/4"	19,1	9,5	0,77	5
MB25,4/12,7TUKL	8016650135452	TRANSP	1"	25,4	12,7	0,89	3



T 100 krymperør i længder, transparent

Varenummer	EAN-nummer	Farve	Ø intern		Ø krympet	Vægtykkelse	Pakning
			(tomme)	(mm)			
MT1,6/0,8TUKL	8016650013118	TRANSP	1/16"	1,6	0,8	0,43	30
MT2,4/1,2TUKL	8016650019684	TRANSP	3/32"	2,4	1,2	0,51	30
MT3,2/1,6TUKL	8016650017871	TRANSP	1/8"	3,2	1,6	0,51	30
MT4,8/2,4TUKL	8016650017888	TRANSP	3/16"	4,8	2,4	0,51	24
MT6,4/3,2TUKL	8016650016348	TRANSP	1/4"	6,4	3,2	0,64	24
MT9,5/4,7TUKL	8016650015105	TRANSP	3/8"	9,5	4,7	0,64	20
MT12,7/6,4TUKL	8016650017673	TRANSP	1/2"	12,7	6,4	0,64	16
MT19,1/9,5TUKL	8016650015112	TRANSP	3/4"	19,1	9,5	0,77	10
MT25,4/12,7TUKL	8016650015976	TRANSP	1"	25,4	12,7	0,89	6
MT38,1/19,1TUKL		TRANSP	1 1/2"	38,1	19,1	1,02	4*
MT50,8/25,4TUKL	8016650060433	TRANSP	2"	50,8	25,4	1,14	3*



BEMÆRK: krymperør er afbilledet i sort, men findes i flere farver.

T 100 krymperør i rulle, Gul/grøn

Varenummer	EAN-nummer	Farve	Ø intern		Ø krympet	Vægtykkelse	Pakning
			(tomme)	(mm)			
MP3,2/1,6TUGG	8016650132796	G/V	1/8"	3,2	1,6	0,51	200
MP4,8/2,4TUGG	8016650132802	G/V	3/16"	4,8	2,4	0,51	200
MP6,4/3,2TUGG	8016650132819	G/V	1/4"	6,4	3,2	0,64	150
MP9,5/4,7TUGG	8016650132826	G/V	3/8"	9,5	4,7	0,64	150
MP12,7/6,4TUGG	8016650132833	G/V	1/2"	12,7	6,4	0,64	100
MP19,1/9,5TUGG	8016650132840	G/V	3/4"	19,1	9,5	0,77	50
MP25,4/12,7TUGG	8016650132857	G/V	1"	25,4	12,7	0,89	50
MP38,1/19,1TUGG	8016650013934	G/V	1 1/2"	38,1	19,1	1,02	25



T 100 krymperør i boks, Gul/grøn

Varenummer	EAN-nummer	Farve	Ø intern		Ø krympet	Vægtykkelse	Pakning
			(tomme)	(mm)			
MB2,4/1,2TUGG	8016650135493	G/V	3/32"	2,4	1,2	0,51	15
MB3,2/1,6TUGG	8016650135506	G/V	1/8"	3,2	1,6	0,51	15
MB4,8/2,4TUGG	8016650135513	G/V	3/16"	4,8	2,4	0,51	12
MB6,4/3,2TUGG	8016650135520	G/V	1/4"	6,4	3,2	0,64	12
MB9,5/4,7TUGG	8016650135537	G/V	3/8"	9,5	4,7	0,64	10
MB12,7/6,4TUGG	8016650135544	G/V	1/2"	12,7	6,4	0,64	8
MB19,1/9,5TUGG	8016650135551	G/V	3/4"	19,1	9,5	0,77	5
MB25,4/12,7TUGG	8016650135568	G/V	1"	25,4	12,7	0,89	3



ET 100 krymperør i længder, Gul/Grøn

Varenummer	EAN-nummer	Farve	Ø intern		Ø krympet	Vægtykkelse	Pakning
			(tomme)	(mm)			
MT1,6/0,8TUGG	8016650139092	G/V	1/16"	1,6	0,8	0,43	30
MT2,4/1,2TUGG	8016650139122	G/V	3/32"	2,4	1,2	0,51	30
MT3,2/1,6TUGG	8016650139153	G/V	1/8"	3,2	1,6	0,51	30
MT4,8/2,4TUGG	8016650138910	G/V	3/16"	4,8	2,4	0,51	24
MT6,4/3,2TUGG	8016650138941	G/V	1/4"	6,4	3,2	0,64	24
MT9,5/4,7TUGG	8016650138972	G/V	3/8"	9,5	4,7	0,64	20
MT12,7/6,4TUGG	8016650139009	G/V	1/2"	12,7	6,4	0,64	16
MT19,1/9,5TUGG	8016650139030	G/V	3/4"	19,1	9,5	0,77	10
MT25,4/12,7TUGG	8016650139061	G/V	1"	25,4	12,7	0,89	6
MT38,1/19,1TUGG	8016650020741	G/V	1 1/2"	38,1	19,1	1,02	4*
MT50,8/25,4TUGG	8016650055385	G/V	2"	50,8	25,4	1,14	3*



BEMÆRK: krymperør er afbilledet i sort, men findes i flere farver.

EL 100

EL 100 krymperør i rulle

Varenummer	EAN-nummer	Ø intern		Ø krympet	Vægtykkelse	Pakning
		(tomme)	(mm)			
MP0,8/0,43TLS	8016650132642	1/16"	1,6	0,8	0,43	200
MP1,2/0,51TLS	8016650152114	3/32"	2,4	1,2	0,51	200
MP1,6/0,51TLS	8016650152121	1/8"	3,2	1,6	0,51	200
MP2,4/0,51TLS	8016650152138	3/16"	4,8	2,4	0,51	200
MP3,2/0,64TLS	8016650152145	1/4"	6,4	3,2	0,64	150
MP4,7/0,64TLS	8016650152152	3/8"	9,5	4,7	0,64	150
MP6,4/0,64TLS	8016650152169	1/2"	12,7	6,4	0,64	100
MP9,5/0,77TLS	8016650152176	3/4"	19,1	9,5	0,77	50
MP12,7/0,89TLS	8016650152183	1"	25,4	12,7	0,89	50
MP19,1/1,02TLS	8016650152190	1 1/2"	38,1	19,1	1,02	25
MP25,4/1,14TLS	8016650152206	2"	50,8	25,4	1,14	25
MP38,1/1,27TLS	8016650132758	3"	76,2	38,1	1,27	15



EL 100 krymperør i boks

Varenummer	EAN-nummer	Ø intern		Ø krympet	Vægtykkelse	Pakning
		(tomme)	(mm)			
MB0,8/0,43TLS	8016650137081	1/16"	1,6	0,8	0,43	15
MB1,2/0,51TLS	8016650152237	3/32"	2,4	1,2	0,51	15
MB1,6/0,51TLS	8016650152244	1/8"	3,2	1,6	0,51	15
MB2,4/0,51TLS	8016650152251	3/16"	4,8	2,4	0,51	12
MB3,2/0,64TLS	8016650152268	1/4"	6,4	3,2	0,64	12
MB4,7/0,64TLS	8016650152275	3/8"	9,5	4,7	0,64	10
MB6,4/0,64TLS	8016650152282	1/2"	12,7	6,4	0,64	8
MB9,5/0,77TLS	8016650152299	3/4"	19,1	9,5	0,77	5
MB12,7/0,89TLS	8016650152305	1"	25,4	12,7	0,89	3



EL 100 krymperør i længder

Varenummer	EAN-nummer	Ø intern		Ø krympet	Vægtykkelse	Pakning
		(tomme)	(mm)			
MT0,8/0,43TLS	8016650137104	1/16"	1,6	0,8	0,43	30
MT1,2/0,51TLS	8016650137111	3/32"	2,4	1,2	0,51	30
MT1,6/0,51TLS	8016650137128	1/8"	3,2	1,6	0,51	30
MT2,4/0,51TLS	8016650137135	3/16"	4,8	2,4	0,51	24
MT3,2/0,64TLS	8016650137142	1/4"	6,4	3,2	0,64	24
MT4,7/0,64TLS	8016650137159	3/8"	9,5	4,7	0,64	20
MT6,4/0,64TLS	8016650137166	1/2"	12,7	6,4	0,64	16
MT9,5/0,77TLS	8016650137173	3/4"	19,1	9,5	0,77	10
MT12,7/0,89TLS	8016650137180	1"	25,4	12,7	0,89	6



BEMÆRK: krymperør er afbilledet i sort, men findes i flere farver.

EL 100 krymperør i rulle, gul/grøn

Varenummer	EAN-nummer	Farve	Ø intern		Ø krympet	Vægtykkelse	Pakning
			(tomme)	(mm)			
MP9,5/4,7TLGG	8016650136992	G/V	3/8"	9,5	4,7	0,64	150
MP12,7/6,4TLGG	8016650137005	G/V	1/2"	12,7	6,4	0,64	100



EL 100 krymperør i boks, gul/grøn

Varenummer	EAN-nummer	Farve	Ø intern		Ø krympet	Vægtykkelse	Pakning
			(tomme)	(mm)			
MB3,2/1,6TLGG	8016650139276	G/V	1/8"	3,2	1,6	0,51	15
MB9,5/4,7TLGG	8016650139306	G/V	3/8"	9,5	4,7	0,64	10
MB12,7/6,4TLGG	8016650138712	G/V	1/2"	12,7	6,4	0,64	8



ET 301 krymperør i rulle, sort

Varenummer	EAN-nummer	Farve	Ø intern	Ø krympet	Vægtykkelse	Pakning
			(mm)	(mm)		
MS9/3TS	8016650152831	Sort	9	3	0,7	150
MS18/6TS	8016650152855	Sort	18	6	0,8	50
MS24/8TS	8016650152862	Sort	24	8	1	50
MS39/13TS	8016650152879	Sort	39	13	1,15	30



ET 301 krymperør i boks, sort

Varenummer	EAN-nummer	Farve	Ø intern	Ø krympet	Vægttykkelse	Pakning
			(mm)	(mm)	(mm)	(m)
MB1,5/0,5TS	8016650152886	Sort	1,5	0,5	0,45	15
MB3/1TS	8016650152893	Sort	3	1	0,55	15
MB6/2TS	8016650152909	Sort	6	2	0,7	10
MB9/3TS	8016650152916	Sort	9	3	0,7	8
MB12/4TS	8016650152923	Sort	12	4	0,7	7
MB18/6TS	8016650152930	Sort	18	6	0,8	4
MB24/8TS	8016650152947	Sort	24	8	1	3



ET 301 krymperør i længder, sort

Varenummer	EAN-nummer	Farve	Ø intern	Ø krympet	Vægttykkelse	Pakning
			(mm)	(mm)	(mm)	(m)
MT3/1TS	8016650152961	Sort	3	1	0,55	30
MT6/2TS	8016650152978	Sort	6	2	0,7	24
MT9/3TS	8016650152985	Sort	9	3	0,7	20
MT12/4TS	8016650152992	Sort	12	4	0,7	16
MT18/6TS	8016650153005	Sort	18	6	0,8	10
MT24/8TS	8016650153012	Sort	24	8	1	6
MT39/13TS	8016650033154	Sort	39	13	1,15	4*



BEMÆRK: krymperør er afbilledet i sort, men findes i flere farver.

*Pakket i plasticpose

ET 301 krymperør i rulle, Gul/grøn

Varenummer	EAN-nummer	Farve	Ø intern	Ø krympet	Vægttykkelse	Pakning
			(mm)	(mm)	(mm)	(m)
MP0,45/200TGG	8016650153081	G/V	1,5	0,5	0,45	200
MP0,55/200TGG	8016650153098	G/V	3	1	0,55	200
MP0,7/150TGG	8016650153104	G/V	6	2	0,7	150
MP0,7/150TGG	8016650153111	G/V	9	3	0,7	150
MP0,7/100TGG	8016650153128	G/V	12	4	0,7	100



ET 301 krymperør i boks, Gul/grøn

Varenummer	EAN-nummer	Farve	Ø intern	Ø krympet	Vægttykkelse	Pakning
			(mm)	(mm)	(mm)	(m)
MB1,5/0,5TGG	8016650153166	G/V	1,5	0,5	0,45	15
MB3/1TGG	8016650153173	G/V	3	1	0,55	15
MB6/2TGG	8016650153180	G/V	6	2	0,7	10
MB12/4TGG	8016650153203	G/V	12	4	0,7	7



ET 301 krymperør i længder, Gul/grøn

Varenummer	EAN-nummer	Farve	Ø intern	Ø krympet	Vægttykkelse	Pakning
			(mm)	(mm)	(mm)	(m)
MT1,5/0,5TGG	8016650153234	G/V	1,5	0,5	0,45	30
MT3/1TGG	8016650153241	G/V	3	1	0,55	30
MT6/2TGG	8016650153258	G/V	6	2	0,7	24
MT39/13TGG	8016650020758	G/V	39	13	1,15	4*



BEMÆRK: krymperør er afbilledet i sort, men findes i flere farver.

EL 301A med lim

EL 301A er en fleksibel, krymperør i cross-linked polyolefin, med thermoplastisk lim indeni passende for professionelle applikationer, som isolation, identifikation og beskyttelse af ledninger og kabler, i elektriske og elektroniske komponenter. Krymperørets høje Krympeforhold og den indvendige lim forsegler og beskytter komponenterne inden i. Kan leveres i boks, 1 m. længde (rulle på forespørgsel).

Tekniske data

Krympeforhold: 3: 1.

Diametre der kan leveres: fra Ø3 mm til Ø24 mm. Andre dimensioner kan leveres på forespørgsel (minimum ordre mængder).

Farver der kan leveres: Sort.

Farver på forespørgsel: Transparent.

Arbejdstemperatur: -55°C ÷110°C.

Krympetemperatur: >100°C.

Flammestabilitet: Selvslukkende (Ydre væg).

Længdeændring: +1%; -15%.

Dielektrisk styrke: >20 kV/mm.

Cadmium fri (undtagen transparent).

Godkendelser og certificeringer

SAE-AMS-DTL-23053/4 class 3 (external wall)

EL 301A krymperør i boks - (1 m længde på forespørgsel)

Varenummer	EAN-nummer	Farve	Ø intern	Ø krympet	Vægtykkelse	Pakning
			(mm)	(mm)	(mm)	(m)
MB3/1TSL	8016650153029	Sort	3	1	1	15
MB6/2TSL	8016650153036	Sort	6	2	1,1	12
MB9/3TSL	8016650153043	Sort	9	3	1,3	10
MB12/4TSL	8016650153050	Sort	12	4	1,7	8
MB18/6TSL	8016650153067	Sort	18	6	2	5
MB24/8TSL	8016650153074	Sort	24	8	2,5	3



EL 301A krymperør i længder - (1 m længde på forespørgsel)

		Farve	Ø intern	Ø krympet	Vægtykkelse	Pakning
			(mm)	(mm)	(mm)	(m)
MT3/1TSL	8016650013729	Sort	3	1	1	30
MT6/2TSL	8016650013736	Sort	6	2	1,1	24
MT9/3TSL	8016650013743	Sort	9	3	1,3	20
MT12/4TSL	8016650013750	Sort	12	4	1,7	16
MT24/8TSL	8016650033192	Sort	24	8	2,5	6



BEMÆRK: krymperør er afbilledet i sort, men findes i flere farver.

Samlemuffer

Samlemuffer til plastkabler

Materiale: Polyolefin med termoplastlim

Temperatur: -45 °C til 110 °C

Krympetemperatur: 120 °C

Spænding: <1 kV



Krympesamlesæt 1 kV sort, leveres i sæt

EAN nr	Varenr	Krympeforhold	Pakning
5704311033034	MS5X1.5/6S	5 x 1.5 -6 mm ²	1
5704311033089	MBS5X4/16S	5 x 4 -16 mm ²	1
5704311033096	MBS4X10/35S	4 x 10-35 mm ²	1
5704311033119	MBS4X35/95S	4 x 35-95 mm ²	1
5704311033133	MBS4X120/300S	4 x 120-300 mm ²	1



Duraseal

EAN nr	Varenr	Type	Ledningsstørrelse	Farve	Pakning
5704311094035	51410	0.5-1.5 mm ²	DS-18-22	Rød	100
5704311094042	51420	1.5-2.5 mm ²	DS-14-16	Blå	100
5704311094059	51430	3 - 6 mm ²	DS-10-12	Gul	100



Loddesamleled

EAN nr	Varenr	Ledningsstørrelse	Farve	Pakning
5704311094639	51435	0.1-0.5mm ²	Hvid	100
5704311094646	51445	0.5-1.5mm ²	Rød	100
5704311094653	51455	1.5-2.5 mm ²	Blå	100
5704311094660	51465	2.5-6mm ²	Gul	100





MTO
electric a/s

Stiftsvej 14
DK-7100 Vejle
Tlf. 75 800 310
Fax 75 800 320
info@mto-electric.dk



SCAN KODEN MED DIN SMARTPHONE OG
BESØG WWW.MTO-ELECTRIC.DK



FØLG OS PÅ DE SOCIALE MEDIER

Rev. 280115



WWW.MTO-ELECTRIC.DK

Vi tilbyder et bredt lagerført program af el-komponenter, skabe og bokse, tilbehør samt en række nicheprodukter. Vi har mere end 30.000 varenumre og er lagerførende på en meget stor del.

Vi har stort fokus på individuelle behov og tilbyder skræddersyede løsninger baseret på dine ønsker f.eks. specielle tekniske data, dimensioner, hultagning eller farver. Vi har egen montageafdeling og samarbejder med leverandører, som kan specialfremstille produkter.

Vi tager forbehold for fejl